CREATORS OF DOORS

26.

frager

www.frager.be

EEN NIEUW TIJDPERK IN GEVELBEKLEDING

Met het gepatenteerd Magnetude®-systeem voor inkomdeuren van FRAGER, kunnen nu ook gevelbekledingen onzichtbaar bevestigd worden.

De architect heeft alle vrijheid bij het ontwerpen van een aluminium gevelbekleding.

De combinatie van vlakke aluminiumplaten met inliggende schaduwvoeg, strakke binnenhoek- en buitenhoekoplossingen, laten een hedendaagse en minimalistische vormgeving toe.

UNE NOUVELLE ÈRE DANS LE DOMAINE DU REVÊTEMENTS DE FAÇADE

Utilisant le système breveté Magnetude® pour les portes d'entrée FRAGER, les revêtements de façade FRAGER FACADE peuvent désormais être posés de manière totalement invisible.

L'architecte dispose alors d'une entière liberté lors de la conception ou du ravalement d'une façade en aluminium.

La combinaison de plaques aluminium lisses avec joint intégré, ainsi que des solutions soignées pour les angles intérieurs et extérieurs permettent un design contemporain et minimaliste.

frager. facade
magnetude®
PATENTED TECHNOLOGY

NL

FR

WELKOM BIJ FRAGER – DE DEUR NAAR STIJL, INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Een inkomdeur is meer dan een doorgang. Het is het visitekaartje van uw woning. Met een deurpaneel van Frager maakt u meteen een sterke eerste indruk.
Als toeleverancier van de betere PVC- en aluminium schrijnwerkers combineren we al meer dan 40 jaar vakmanschap met vernieuwende technologie. Van tijdloos klassiek tot strak modern: onze duurzame panelen zijn ontworpen met oog voor detail én voor de toekomst.
Bij Frager is kwaliteit geen trend, maar een bewuste keuze. Onze panelen combineren esthetiek met duurzaamheid, energie-efficiëntie en gebruiksgemak – gemaakt om lang mee te gaan.

Laat u verrassen.

Blader, ontdek en kies de stijl die bij u past.
Frager – Creators of Doors

BIENVENUE CHEZ FRAGER – LA PORTE VERS LE STYLE, L'INNOVATION ET LA DURABILITÉ

Une porte d'entrée est bien plus qu'un simple passage. C'est la carte de visite de votre maison. Avec un panneau de porte Frager, vous faites d'emblée forte impression.
En tant que fournisseur des meilleurs menuisiers PVC et aluminium, nous combinons depuis plus de 40 ans un savoir-faire artisanal avec une technologie innovante. Du classique intemporel au design moderne et épuré : nos panneaux durables sont conçus avec le souci du détail et tournés vers l'avenir.
Chez Frager, la qualité n'est pas une tendance, mais un choix réfléchi. Nos panneaux allient esthétique, durabilité, efficacité énergétique et facilité d'entretien – conçus pour durer.

Laissez-vous surprendre.

Feuilletez, découvrez et choisissez le style qui vous correspond.
Frager – Creators of Doors

légende | legende

PVC FOL RAL SPR

PVC wit Deurpanelen passend bij witte of beige PVC i/d massa raamkaders.

PVC blanc Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

PVC FOL RAL SPR

Folie Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

Film Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

PVC FOL RAL SPR

RAL poeder Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

RAL poudre Les panneaux s'adaptent aux cadres alu qui sont thermolaqués.

PVC FOL RAL SPR

RAL pistool Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

RAL pistolet Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

SG KK

SPECIAAL GLAS | VITRAGES DECORATIFS (SG)

Zie achteraan in deze serie | Voir à la fin de cette série

SG KK

KRUISKOZIJNEN (KK) | PETITS BOIS INTEGRES (KK)

Zie achteraan in deze serie | Voir à la fin de cette série

MAG OM

MAGNETUDE Magnetude systeem mogelijk | système Magnetude possible

MAG OM

OP MAAT Paneel met in te stellen parameters, aangeduid op paneel met gekleurde rand.

SUR MESURE Panneau comportant des paramètres réglables, indiqués par un contour coloré.

LED P LED S

OPTIE LED MOGELIJK
LED, wit of kleur, zie p. 14
LED P = puntled — LED S = ledstrips

LED EN OPTION
LED, blanc ou couleur, voir p. 14
LED P = led point — LED S = bandes led

RM

MONDRIAAN Mondriaan opbouwrooster is mogelijk
La grille de fenêtre Mondriaan est possible

inhoud | index

UITGELICHT | EN VEDETTE 6
MONDRIAAN | WOODEC | POSTAL **NEW!** 6

m modern

MINIMAL 15
PRESIDENTIAL 19
DIMENSIONAL 26
TUBED 34
RETRO 50
UNIQUE 52
BAUHAUS 55
SOLINOX 63
IMAGINE 75

t timeless

DECOVER 87
FERFORGE NEW! 97
RAINURE 103
LIGNATURA NEW! 107
V-FORM 111
TYPE FORM NEW! 115
SOLO 119
LIGHT DESIGN 145
MONDIAL 175
TOPLINE 193
MONTY 213

c classic

INBOUWROOSTERS | GRILLES INTÉGRÉS CLASSICS 236
TRADITION 237
DIAMANT 238
EXPANSION 242
CLASSICS **NEW!** 246
ROMANESQUE **NEW!** 251
PROGRESS 259
ALUFIX 275

a accessoires

DEURBESLAG | QUINCAILLERIE NEW! 299
OVERZICHT GLASSOORTEN | TYPES DES VITRAGES 320

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Abruzzo	LD341	161
Alto	SO141|2	130
Amalfi	LD321	161
Ambassade	TO091	210
Ambassade	TO092	210
Amon	MI301|2	39
Amsterdam	LD021	147
Anansi	MI811	52
Andalusia	SX231	72
Andorra	AF121	294
Angela	SO071	125
Angelino	LD031	147
Anita	SO091|2	126
Anubis	MI381|2	43
Aosta	LD371	161
Apatiet	DI011	239
Apollo	MI291|2	38
Apulia	LD331	161
Aquino	SX151	70
Aquitaine	SO281	137
Aragon	SX261	72
Ardeche	SO321	139
Ares	MI281|2	38
Ariane	LD261	158
Arne	SO101	126
Arnox	SX121|2	69
Artemis	MI391|2	43
Artox	SX141	69
Asturia	SX281	73
Atlanta	MY161	224
Atlanta	MY162	224
Atlas	LD281	158
Auvergne	SO301	139
Averil	SO061	122
Azura	MY171	224
Azura	MY172	224
Bacchus	MI401|2	43
Bach	TR011	247
Bacon	SX181	70
Bakema	TR201	251
Baleares	SX251	72
Baline	LD141	154
Barimon	SO151|2	130
Basil	MI231|2	33
Basso	SO131|2	128
Beel	EX061	245
Beiroet	AF181	294
Bellini	IM031|2	78
Belvedere	AF141	294
Berlage	TR221	251
Berlioz	TR061	250
Bernini	PR021	264
Bernini	PR022	264
Bernini	PR024	264
Bernini	PR025	264
Bilbao	AF031	293
Bilbao	AF032	293
Birgit	MI761	48
Blom	TR191	251
Borvo	MI691|2	40
Botticelli	IM021|2	78
Bourgondie	SO311	139
Bramante	PR031	266
Bramante	PR032	266
Bramante	PR033	266
Bramante	PR034	266
Bramante	PR035	266
Bramante	PR036	266
Bramante	PR037	266
Bramante	PR038	266
Brandt	BH021|2	59
Bretagne	SO271	137
Breuer	BH011|2	59
Brikita	SO011	121
Brunelleschi	PR041	268
Brunelleschi	PR042	268

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Brunelleschi	PR043	268
Brunelleschi	PR044	268
Brunelleschi	PR045	269
Brunelleschi	PR046	269
Buchanan	MI611|2	19
Burgos	AF021	292
Burgos	AF022	292
Cadens	LD101	150
Cadenza	LI061	109
Cadrage	LD191|2	165
Calabria	LD391	162
Calatrava	EX011	243
Caline	LD161|2	156
Callox	SX111|2	68
Callu	SO041	121
Calvijn	TR171	254
Cantabile	LI051	109
Caplet	TR121	253
Carravaggio	IM011|2	77
Carboon	SO351	126
Carlos	SO031|2	121
Catalunia	SX291	73
Charon	MI411|2	44
Chateau	TO061	202
Chateau	TO062	202
Chateau	TO063	202
Clara	MY211	229
Coda	LI011	109
Colobus	MI571|2	50
Coloratura	LI021	109
Comoda	LI041	109
Compta	SO111	126
Corrox	SX301	69
Cottage	LD211	167
Crescendo	LI031	109
Debora	MY191	229
Decover 2-00	DE011	89
Decover 2-01	DE021	89
Decover 2-02	DE031	89
Decover 2-03	DE041	89
Decover 2-04	DE051	90
Decover 2-05	DE061	90
Decover 2-06	DE071	90
Decover 2-07	DE081	90
Decover 2-08	DE091	90
Decover 2-09	DE101	90
Decover 2-11	DE111	90
Decover 2-12	DE121	90
Decover 2-13	DE131	91
Decover 2-14	DE141	91
Decover 2-design	DE151	91
Decover 3-01	DE321	93
Decover 3-02	DE331	93
Decover 3-03	DE341	93
Decover 3-04	DE351	93
Decover 3-05	DE361	93
Decover 3-06	DE371	93
Decover 3-07	DE381	93
Decover 3-08	DE391	93
Decover 3-09	DE401	94
Decover 3-10	DE411	94
Decover 3-11	DE421	94
Decover 3-12	DE431	94
Decover 3-design	DE441	95
Devoon	SO331	137
Diego	MY181	230
Dolce	LI091	110
Dolente	LI071	110
Doloroso	LI101	110
Dordogne	SO291	139
Dorea	AF061	289
Dorea	AF062	289
Dorea	AF063	289
Dorea	AF064	289
Dramatico	LI081	110
Dudok	TR211	251

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Elegance	TO011	195
Elegance	TO012	195
Elegance	TO013	195
Elegance	TO014	195
Elena	MY081	225
Elena	MY082	225
Elgar	TR091	254
Elzas	SO261	137
Ennio	MO131|2	185
Entourage	LD221	167
Entourage	LD222	167
Epona	MI741	46
Erasmus	MO191	187
Euporie	MI161|2	52
Eva	MY061	222
Eva	MY062	222
Eva	MY063	222
Excession	TF011	117
Expression	TF021	117
Expulsion	TF041	117
Extension	TF031	117
Falcon	LD241	156
Faure	TR081	253
Ferforgé 1	RF0001PL	98
Ferforgé 2	RF0002PL	98
Ferforgé 3	RF0003PL	98
Ferforgé 4	RF0004PL	98
Ferforgé 5	RF0005PL	98
Filox	SX011|2	66
Finissage	SO191	142
Fixete	VF091	114
Fixina	VF101	114
Fixline	LD171|2|3|4	154
Fixora	VF081	114
Fixorina	VF121	114
Flandria	SO051	122
Fluoriet	DI031	239
Freeline	LD151|2|3|4	154
Freud	MO221	188
Freya	MI451	45
Gala	MO051	182
Galicia	SX271	72
Grannus	MI771	48
Grieg	TR111	253
Gropius	BH071|2	60
Hades	MI311|2	39
Hadid	EX051	245
Harrison	MI621|2	22
Heppy	SO121|2	128
Hepro	LD081|2	152
Heptox	SX061|2	67
Hera	MI321|2	40
Hermes	MI421|2	44
Hermitage	LD121	165
Hermitage	LD122	165
Holoceen	SO371	133
Horta	PR051	271
Horta	PR052	271
Horta	PR053	271
Horta	PR054	271
Isis	MO021|2	177
Jackson	MI631|2	22
Jef	MI251|2	33
Johnson	MI531|2	24
Junior	MO071|2	179
Juno	MI341|2	41
Jura	SO201	132
Juul	MI191|2	28
Kahn	PR061	369
Kandinski	BH091|2	60
Kant	MO181	187
Klee	BH041|2	59
Kobe	LD041|2	149
Krijt	SO341	132
Lambrissage	LD231	167
Lambrissage	LD232	167

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Lampens	EX031	243
Lazio	LD311	161
Lee	MO111|2	183
Lemur	MI581|2	51
Leon	MI201|2	31
Levinas	SX171	70
Liechtenstein	AF131	294
Liguria	LD381	162
Lincoln	MI511|2	23
Linea	MO041	182
Litres	MO151|2	184
Liuno	MO141|2	184
Loki	MI591|2	52
Lord	LD051	150
Lou	MI671|2	33
Luca	MY101	224
Luca	MY102	224
Luca	MY103	224
Luca	MY104	224
Luther	TR161	254
Macha	MI781	48
Madison	MO081|2	179
Madrid	AF101	290
Madrid	AF102	290
Madrid	AF103	290
Madrid	AF104	290
Madrid	Ond AF161	290
Magpie	MI541|2	50
Mahler	TR131	250
Malachiet	DI061	240
Mancha	SX241	72
Mariage	MO161|2	191
Mariage	MO163	191
Marino	AF132	293
Master	LD061	150
Mathilda	MY071	227
Mathilda	MY072	227
Matteo	TO101	208
Matteo	TO102	208
Maxima	MY051	220
Maxima	MY052	220
Merlin	MI661|2	39
Minerva	MI351|2	41
Mioceen	SO391	133
Mira	MY091	227
Mira	MY092	227
Mode	MO031	179
Mode	MO032	179
Modest	MI261|2	31
Moholy	BH051|2	59
Monox	SX051|2	65
Monza	TO021	196
Monza	TO022	196
Monza	TO023	196
Morpheus	MI431|2	44
Morrigan	MI651|2	39
Murcia	SX221	72
Nanox	SX041|2	67
Narca	MY201	229
Narcis	SO081|2	125
Navarra	SX211	72
Nevada	MY131	220
Nevada	MY132	220
NewYork	LD011	147
Nikita	TO051	201
Nikita	TO052	201
Nikita	TO053	201
Nixon	MI501|2	20
Normandie	SO251	137
Nouvel	PR071	269
Octave	LD091|2	152
Octox	SX071|2	67
Octro	MO121|2	185
Odin	MI361|2	42
Ogma	MI751	46
Orak	MO091	180

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Orak	MO092	180
Oscar	MI181|2	28
Palladio	PR011	261
Palladio	PR012	261
Palladio	PR013	263
Palladio	PR014	263
Palladio	PR015	263
Palladio	PR016	263
Paola	MY121	216
Paola	MY122	216
Paola	MY123	216
Paola	MY124	216
Paola	MY125	216
Paola	MY126	216
Parijs	AF081	282
Pascal	SX191|2	70
Pavera	TO071	204
Pavera	TO072	204
Pavera	TO073	204
Pavona	MY141|3	223
Pavona	MY142|4	223
Pei	EX041	243
Peridoot	DI021	239
Perm	SO211	132
Petra	MY011	216
Petra	MY012	216
Plato	MO171	187
Playa	SO021|2	121
Pleistoceen	SO361	133
Pleyada	MY151	225
Pleyada	MY152	225
Plioceen	SO381	133
Porto	AF051	284
Porto	AF052	284
Porto	OndAF151	284
Praag	AF071	280
Praag	AF072	280
Praag	AF073	280
Praag	AF074	280
Praag	AF075	280
Praag	AF076	280
Prato	AF041	286
Prato	AF042	286
Prato	AF043	286
Prato	AF044	286
Prato	AF045	287
Prato	AF046	287
Prato	AF047	287
Prato	AF048	287
Presto	MO011|3	177
Presto	MO012|4	177
Priline	LD131|2	154
Priline	LD133|4	154
Primox	SX091|2	68
Provence	SO241	137
Puglia	LD351	161
Rahora	RN021	105
Ravel	TR101	254
Ravete	RN011	105
Ria	MY031	219
Ria	MY032	219
Ria	MY033	219
Rioja	SX201	72
Ritmo	LD111	150
Robijn	DI041	240
Rohe	BH081|2	60
Rosamar	MO061|2	179
Rotox	SX031	67
Royal	TO031	196
Royal	TO032	196
Royal	TO033	196
Saffier	DI051	240
Sara	MO101|2	182
Sara	MO103|4	183
Sartre	MO211	188
Satie	TR071	253

NAAM-NOM	NR/ N° ID	PAG
Saturn	LD271	158
Sensa	MY221	229
Siluur	SO231	132
Sirona	MI681|2	40
Skybox	SX131|2	69
Smetana	TR041	249
Sofia	MY041	220
Sofia	MY042	220
Sofia	MY043	220
Sofia	MY044	220
Soprano	SO161|2	131
Spinoza	MO201	188
Sponde	MI141|2	52
Stam	BH031|2	59
Steiner	EX021	243
Stetox	SX081	68
Stockholm	AF142	293
Tapir	MI551|2	50
Taste	LD071	151
Tempo	TO081	196
Tempo	TO082	196
Tenor	SO171|2	131
Thor	MI371|2	42
Tina	MY021	215
Tina	MY022	215
Tina	MY023	215
Tina	MY024	215
Tintoretto	IM051|2	81
Titan	LD291	158
Tiziano	IM061|2	78
Torox	SX021|2	66
Toscane	LD301	161
Tredox	SX101|2	68
Trias	SO221	132
Truman	MI601|2	19
Umbria	LD361	161
Uppsala	AF122	293
Veduo	VF011	113
Vega	LD251	156
Vehora	VF051	114
Vehorina	VF111	144
Venetië	AF111	282
Venetië	AF112	282
Venus	MI331|2	40
Vepara	VF021	113
Verca	MY111	219
Vermeersch	SX161	70
Vernissage	SO181	142
Vernissage	SO182	142
Verrocchio	IM041|2	81
Vetrio	VF031	113
Veven	VF041	113
Vevestina	VF071	114
Vevete	VF061	114
Viktoria	TO041	198
Viktoria	TO042	198
Viktoria	TO043	198
Vintage	LD201|2	166
Vintage	LD203	166
Vivaldi	TR031	249
Wagenfeld	BH061|2	59
Wagner	TR021	247
Warbler	MI561|2	50
Washington	MI521|2	24
Wenen	AF011	277
Wenen	AF012	277
Wenen	AF013	278
Wenen	AF014	277
Wenen	AF015	277
Wenen	AF016	278
Wilson	MI641|2	22
Wodan	MI441|2	44
York	AF091	282

MONDRIAAN OPBOUWROOSTER

Het Mondriaan opbouwrooster combineert een moderne uitstraling met praktisch onderhoudsgemak. Dankzij de magnetische bevestiging verwijder je het rooster eenvoudig om het glas te reinigen.
Gemaakt van 5 mm aluminium, volledig op maat en beschikbaar in alle RAL-kleuren. Kies uit vaste designs, lever een eigen ontwerp aan of voeg een rozet toe (kleurafwijking met rooster mogelijk).

GRILLE DÉCORATIVE MONDRIAAN

La grille décorative Mondriaan allie un design moderne à un entretien pratique. Grâce à sa fixation magnétique, la grille se retire facilement pour nettoyer le vitrage.
Fabriquée en aluminium de 5 mm, entièrement sur mesure et disponible dans toutes les couleurs RAL. Choisissez parmi des modèles fixes, proposez votre propre design ou ajoutez une rosace (différence de couleur avec grille possible).

RM0001PL

RM0002PL

RM0003PL

RM0004PL



RM0005PL

RM0006PL

RM0007PL

RM0008PL



RM0009PL

RM0010PL

RM0011PL

RM0012PL >

WELKE MOGELIJKHEDEN?

Het Mondriaan-rooster is beschikbaar voor de volgende reeksen: Progress, Alufix en Tradition.
Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare doorsneden per reeks. Elke doorsnede is aangeduid met RMb, RMe, RMf en RMg.
Binnen de reeks ziet u, aan de hand van de legende onder elk model, welke optie de standaard montage is.

QUELLES POSSIBILITÉS?

La grille Mondriaan est disponible pour les séries suivantes : Progress, Alufix et Tradition.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des sections disponibles pour chaque gamme. Chaque section est identifiée par RMb, RMe, RMf et RMg.
Pour chaque gamme, la légende sous chaque modèle vous montre quelle option correspond au montage standard.



RMb-Progress
rooster + Progress inbouwpaneel



RMb
rooster + Progress Magnetude



RMe-Tradition
Alufix + rooster + Progress inbouwpaneel



RMe
Alufix + rooster + Progress Magnetude



RMf-Alufix
rooster + Alufix inbouwpaneel



RMf
rooster + Alufix Magnetude



RMg-Alufix
rooster + Alufix inbouwpaneel



RMg
rooster + Alufix Magnetude

ROZET MONDRIAAN

Voeg een extra verfijning toe aan je rooster met de opgevezen rozet.

Maat: 103 mm x 237 mm

ROSACE MONDRIAAN

Ajoutez un raffinement supplémentaire à votre grille avec la rosace vissée.

Mesure : 103 mm x 237 mm

WOODEC HOUTIMITATIES/IMITATIONS DE BOIS

WOODEC HOUTIMITATIES

Hout straalt sfeer en authenticiteit uit, maar vergt veel onderhoud en kan na verloop van tijd vervagen of vervormen. Woodec houtimitatiefolie biedt een duurzaam alternatief: een realistische houtlook die kleurvast, onderhoudsarm en vormvast blijft.

Extra karakter? Voeg groeven in het paneel toe, zwart gelakt of in een kleur die perfect aansluit bij de houtstructuur.

WOODEC IMITATIONS DE BOIS

Le bois dégage chaleur et authenticité, mais demande beaucoup d'entretien et peut, avec le temps, se décolorer ou se déformer. Le film Woodec imitation bois offre une alternative durable: un rendu réaliste, stable et facile d'entretien.

Pour plus de caractère, vous pouvez ajouter des rainures dans le panneau, laquées en noir ou dans une couleur parfaitement assortie à la texture du bois.

BESCHIKBARE KLEUREN | COULEURS DISPONIBLES

WTM *
WOODEC TURNER OAK
MALT

WSA
WOODEC SHEFFIELD OAK
ALPINE

WSOC
WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCRETE

WOT
WOODEC TURNER OAK
TOFFEE



WTW
WOODEC TURNER OAK
WALNUT

* OOK VERKRIJGBAAR IN PLINTEN NOTAR | PLINTHES NOTAR DISPONIBLES

WOODEC HOUTIMITATIES/IMITATIONS DE BOIS

LD291 Titan
type I

STANDAARDUITVOERING MET GEKLEURDE GROEF
VERSION STANDARD AVEC RAINURE COLORÉE

LD291 Titan
type I + DB2911PL (optie/optionnel)

UITVOERING MET ZWARTE GROEF
VERSION AVEC RAINURE NOIRE

POSTAL

RB011
Felix

LED

EXT



INT

- Geïntegreerde brievenbusbak
- Thermisch onderbroken binnenraam
- Warmte blijft binnen, geluid buiten
- Weerbestendig
- Model met en zonder glas
- Optie Led mogelijk
- Op maat

- Boîte aux lettres intégrée
- Fenêtre intérieure à rupture thermique
- La chaleur reste à l'intérieur, le bruit à l'extérieur
- Résistant aux intempéries
- Modèle avec ou sans vitrage
- Option LED possible
- Sur mesure

RB011
Felix

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

RB012
Felix

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

RB021|2
Pol

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)

TRADITIONEEL VS VLEUGELOVERDEKKEND

Een deurpaneel kan geplaatst worden met zichtbare vleugelprofielen of met een aangepast vleugeloverdekkend systeem. Dit laatste is de voorbije jaren zeer sterk in opmars. Deze manier van werken zorgt er immers voor dat het nieuwe deurgeheel er breder en strakker uit ziet. Dit systeem biedt ook naar thermische isolatie toe onmiskenbare voordelen.

TRADITIONNEL CONTRE CACHE-OUVRANT

Un panneau de porte peut être posé avec les ouvrants visibles ou avec un système adapté cache-ouvrant. Ce dernier a pris de l'ampleur ces dernières années. Cette manière de travailler rend d'ailleurs l'ensemble porte plus large et plus épuré. Ce système offre également des avantages indéniables en terme d'isolation thermique.

TRADITIONEEL
TRADITIONNEL

VLEUGELOVERDEKKEND
CACHE-OUVRANT

GELIJMD VERSUS MAGNETUDE

Harinck zet zijn jarenlange reputatie als trendsetter extra in de verf door de ontwikkeling van een vleugel-overdekkend systeem op basis van magnetisme. Dit unieke en gepatenteerde systeem biedt tal van voordelen tegenover traditioneel gelijmde vleugel-overdekkende panelen. Het is bovendien te combineren met alle gangbare systemen in zowel PVC als aluminium en ook zeer eenvoudig in tweezijdig vleugel-overdekkende uitvoering leverbaar.

COLLÉ CONTRE MAGNETUDE

Harinck souligne en outre sa réputation de longue date en tant que modèle de tendance en développant un système cache-ouvrant basé sur le magnétisme. Ce système unique et breveté offre de nombreux avantages par rapport aux panneaux cache-ouvrant traditionnels collés. Il peut également être combiné avec tous les systèmes couvrants aussi bien en PVC qu'en aluminium et est également très simple à exécuter dans une version cache-ouvrant 2 faces.

magnetude

DE VOORDELEN

LES AVANTAGES



Geen kromtrekking

Een gelijmd vleugeloverdekkend paneel kan de oorzaak zijn van kromtrekking. De buitenplaat van de deur zet uit en vervormt daarbij de opendraaiende vleugel. Het Magnetude-systeem laat de buitenplaat onafhankelijk van het profiel uitzetten. De doeltreffendheid hiervan werd niet alleen in de dagelijkse realiteit bewezen maar ook met testen bij een externe oppervlaktetemperatuur van 90°C. Verbluffend!

Schade? Geen probleem!

Magnetude biedt het voordeel dat het vulpaneel als voorlopig paneel kan worden geplaatst. De frontplaat kan de dag van de oplevering eenvoudig gemonteerd worden door 1 persoon zonder gereedschap!

Ook als er nadien schade optreedt kunnen alle elementen (zelfs het glas!) ten allen tijde gemakkelijk vervangen worden. Er moet nooit een nieuwe vleugel gemaakt worden...

Onzichtbare montage deurtrekkers

Deurtrekkers worden onzichtbaar gemonteerd doordat ze enkel op de binnenkant van de frontplaat worden vastgezet. Hierdoor zijn er geen storende bouten zichtbaar aan de binnenzijde van deur. Door de trekkers op deze manier te monteren is er ook geen verbinding tussen het voorvel en het achtervel, waardoor condens op de binnenkant maar vooral ook de kromtrekking van de deur vermeden wordt.

Pas de cintrage

Un panneau cache-ouvrant collé peut être la cause d'un cintrage. La plaque extérieure se dilate déformant ainsi l'ouvrant. Le système Magnetude permet alors à la tôle extérieure de se dilater indépendamment du profil. Son efficacité a été prouvée non seulement dans la réalité quotidienne mais également avec des tests effectués à une température de surface extérieure à 90°C. Impressionnant !

Dégâts ? Aucun problème !

La porte d'entrée est trop souvent endommagée entre la pose et la réception des travaux. Ceci implique la plupart du temps le remplacement de la porte d'entrée. Le système Magnetude offre l'avantage que le panneau de remplissage peut être utilisé comme panneau temporaire. La plaque avant peut alors être facilement montée le jour de la livraison par 1 personne sans outils ! Même si des dommages surviennent par la suite, tous les éléments (même le vitrage !) peuvent être facilement remplacés à tout moment. Un nouvel ouvrant ne devra jamais être refait...

Montage invisible des tirants

Les tirants sont montés de manière invisible car ceux-ci ne sont fixés que sur le côté intérieur de la plaque avant. Ceci signifie alors qu'aucun écrou borgne n'est visible à l'intérieur de la porte. En montant les tirants de cette manière, il n'y a pas non plus de connexion entre la tôle avant et la tôle arrière, de façon à éviter la condensation à l'intérieur mais surtout le cintrage de la porte.

Thermische isolatie
Een Magnetude-paneel isoleert merkelijk beter dan traditionele panelen. Een deur met een U-waarde die een stuk lager ligt dan 1.0 W/m²K is makkelijk te realiseren in Magnetude. De thermische isolatie wordt namelijk bepaald door de dikte van het sandwichpaneel, we raden aan om te opteren voor een zo dik mogelijk vulpaneel in combinatie met smalle glaslatten.

Inbraakwerendheid
Zelfs wanneer inbrekers erin zouden slagen de buitenplaat van 2,5 mm te verwijderen, dan nog wordt men geconfronteerd met een klassiek vulpaneel dat in de glassponning stevig vastzit met de glaslat. Op dat moment is de deur net zo inbraakwerend als een normale deur met een ingebouwd paneel.

LED-verlichting
Via de ruimte tussen de buitenplaat en het sandwichpaneel kunnen de voedingskabels voor LED-verlichting makkelijk via de scharnierkant met een kabeldoorvoer naar het vleugelprofiel getrokken worden. Daar kan dan met een passende transfo de aansluiting gebeuren. De esthetische mogelijkheden hiervan inspireerden ons tot volledig nieuwe reeksen: Presidential (p. 23) en Bauhaus (p. 35). Leds gecombineerd met trekkers zorgen voor subtiele lichtaccenten en zijn zo een absolute meerwaarde voor de woning.

Isolation thermique
Un panneau Magnetude isole nettement mieux que les panneaux traditionnels. Une porte avec une valeur U bien inférieure à 1.0 W/m²K est facile à réaliser avec le système Magnetude. L'isolation thermique est principalement déterminée par l'épaisseur du panneau sandwich, nous recommandons d'opter pour le panneau de remplissage le plus épais en combinaison avec des parcloses étroits.

Résistance aux cambriolages
Même si les cambrioleurs parviennent à retirer la plaque extérieure de 2,5 mm, ils seront toujours confrontés à un panneau de remplissage classique qui est fermement fixé dans la feuillure grâce à la parclose. A ce moment-là, la porte est tout aussi anti-effraction qu'une porte classique avec panneau intégré.

Eclairage LED
Via l'espace entre la plaque extérieure et le panneau sandwich, les câbles d'alimentation pour l'éclairage LED peuvent être facilement tirés à travers le côté de la charnière avec un passe-câble vers l'ouvrant. La connexion peut alors être effectuée avec un transformateur approprié. Les possibilités esthétiques nous ont alors inspiré une toute nouvelles séries: Presidential (p. 23) et Bauhaus (p. 35). Les points LED combinés avec les tirants fournissent des accents de lumière subtils et sont donc une valeur ajoutée absolue pour la maison.

Puntled | Points led

JOHNSON - MI532

JEF - MI251

Led strip

BRANDT - BH021

MOHOLY - BH051

LED

LED-STRIP

LED S

Technische info:

- Nodige spanning: 24V DC
- Vermogen transformator: minimaal 100W, afhankelijk van de lengte van de LED-strip
- Belangrijk: houd rekening met de afstand tussen transformator en LED-strip om spanningsverlies te vermijden

Formule voor minimaal benodigde transformatorvermogen:

Vermogen transfo (W) =
lengte LED-strip (lm) x 14,4 W/m

Voorbeeld:

- LED-strip 5 m > × 14,4 W = 72 W
- Kies een transformator ≥ 72 W (bij voorkeur 100 W)

Maximale afstand tussen transformator en LED-strip (bij max. 5% spanningsval):

BANDE LED

LED S

Informations techniques :

- Tension requise : 24V DC
- Puissance du transformateur : minimum 100 W, en fonction de la longueur du ruban LED
- Important : tenir compte de la distance entre le transformateur et le ruban LED afin d'éviter toute chute de tension

Formule pour déterminer la puissance minimale du transformateur:

Puissance du transfo (W) =
longueur du ruban LED (m) × 14,4 W/m

Exemple:

- Ruban LED de 5 m > 5 × 14,4 W = 72 W
- Choisissez un transformateur ≥ 72 W (de préférence 100 W)

Distance maximale entre le transformateur et le ruban LED (pour une chute de tension maximale de 5 %) :

Led strip

kabel cable	0,5 mm²	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
vermogen puissance	max. afstand in meter tussen voeding en LED strip distance maximale entre l'alimentation et le ruban LED						
20 W	19 m	29 m	38 m	57 m	95 m	152 m	228 m
30 W	6 m	19 m	25 m	38 m	63 m	101 m	152 m
60 W	4 m	9 m	12 m	19 m	32 m	51 m	76 m
100 W	3 m	6 m	8 m	12 m	19 m	30 m	45 m
120 W	-	5 m	6 m	9 m	16 m	25 m	38 m
150 W	-	3,8 m	5 m	7,5 m	12,5 m	20 m	30 m
240 W	-	2,4 m	3,2 m	4,8 m	8 m	12,5 m	19 m
320 W	-	-	2,4 m	3,6 m	6 m	9,5 m	14 m
480 W	-	-	-	-	4 m	6,4 m	9,5 m
960 W	-	-	-	-	-	-	4,8 m

Puntled | Point led

PUNT-LED

LED P

Technische info:

- Spanning: transfo 12 of 24V DC
- Vermogen per LEDpunt: minimaal 10 W
- Voorpaneel: wordt geleverd met 3 W LED-armatuur per punt
- Bekabeling: vastplakken op het vulpaneel met plakband
- Kabeldoorgang zelf te voorzien
- Transformator met output 12 of 24V DC: niet inbegrepen!

Tip voor installatie:

Gebruik een transformator die het totale vermogen van alle LED-punten kan leveren:

Vermogen transfo (W) = aantal LED-punten x 10VA

POINT LED

LED P

Informations techniques :

- Tension : transformateur 12 ou 24 V DC
- Puissance par LED ponctuelle : minimum 10 W
- Panneau avant : fourni avec un luminaire LED de 3W par point
- Câblage : fixer au panneau de remplissage à l'aide d'un ruban adhésif
- Prévoir vous-même le passage des câbles
- Transformateur avec sortie 12 ou 24 V DC : non inclus !

Conseil d'installation :

Utilisez un transformateur capable de fournir la puissance totale nécessaire pour toutes les LED ponctuelles :
Puissance du transfo (W) =
nombre de LED ponctuelles × 10 VA

modern

minimal



Presidential | Dimensional | Tubed | Retro | Unique

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

minimal


PRESIDENTIAL

DIMENSIONAL

POSTAL (ZIE/VOIR P10)

TUBED

RETRO

UNIQUE

Onder de naam “MINIMAL” brengt Frager u een serie deurmodellen die teruggebracht zijn tot de essentie. De serie wordt gekenmerkt door zijn functioneel design.

De kubuswoning, de doorzonvilla en de “minimal” architectuur vragen om huisdeuren in hun pure vorm. Dit loft-gevoel kan onze MINIMAL serie u zeker bieden.

Bij een beglaasde deur wordt het decor van glas een functionele deurgreep. Ingewerkte deurgrepen en subtiele belijningen stralen een voorname eenvoud uit die de vormgeving een tijdloze uitstraling geeft.

Het geheel oogt strak en hedendaags: een must voor de bouwer die naar pure vormgeving zoekt.

MAG Enkel **magnetude**, zie p. 12

LED P / LED S Punt LED of LED-strip (optie), zie p. 14

|2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

Sous le nom “MINIMAL”, Frager vous offre une gamme de modèles de porte qui a été réduite à l’essentiel. La série se caractérise par son design fonctionnel.

Les maisons cubiques, villas à double exposition et une architecture “minimaliste” demandent une porte d’entrée dans sa forme la plus épurée.

La série MINIMAL peut certainement offrir cette sensation de loft. Pour une porte vitrée, le décor en verre devient un tirant fonctionnel. Un tirant incorporé et une ligne subtile reflètent une grande simplicité qui procure un look design intemporel.

Le tout semble élégant et intemporel: un must pour les constructeurs qui sont à la recherche d’un design épuré.

MAG Uniquement en **magnetude**, voir p. 12

LED P / LED S LED point ou bandes LED (optionnel), voir p. 14

|2 Egalement possible en image inverse, pour commander remplacer le dernier 1 dans l’ id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...

M611 Buchanan + LED P (optie/optionnel)

MI601
Truman

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI602
Truman

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI611
Buchanan

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI612
Buchanan

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM | LED P LED S

minimal | PRESIDENTIAL

MI501 Nixon + DB2295IN inbegrepen/inclus + LED P (optie/optionnel)

MI501
Nixon

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI502
Nixon

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

DEURGREEP **DB2295IN** INBEGREPEN BIJ DEZE PANELEN | TIRANT **DB2295IN** INCLUS POUR CES PANNEAUX
ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)

MI501 Nixon + DB2259PL inbegrepen/inclus
pivot-uitvoering met Façade-elementen/porte pivot avec finition Façade • RAL max = 1490 mm

MI501 Nixon + DB2259PL inbegrepen/inclus
pivot-uitvoering met Façade-elementen/porte pivot avec finition Façade • RAL max = 1490 mm

MI641 Wilson + DB2295IN inbegrepen/inclus + LED S (optie/optionnel)

MI621|2
Harrison

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI631|2
Jackson

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI641
Wilson

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI642
Wilson

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI511 Lincoln + DB2295IN inbegrepen/inclus

MI511
Lincoln

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI512
Lincoln

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM | LED P LED S

minimal | PRESIDENTIAL

MI521 Washington + LED S (optie/optionnel)

MI521
Washington

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI522
Washington

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI531
Johnson

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI532
Johnson

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

DEURGREEP **DB2295IN** INBEGREPEN BIJ DEZE PANELEN | TIRANT **DB2295IN** INCLUS POUR CES PANNEAUX
ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)

MI532 Johnson + DB2295IN inbegrepen/inclus + LED P (optie/optionnel)

PUNT-LED | POINT LED



Standaard:
Inliggende trekker altijd in bijhorende kleur paneel

Optie:
inliggende trekker in andere kleur paneel

Standard:
Tirant intégré toujours en couleur correspondante au panneau

Optionnel:
tirant intégré dans une autre couleur du panneau



DB2295 IN

LED P **koud wit | blanc froid**

LED P **warm wit | blanc chaleureux**

LED-STRIP | BANDE LED

LED NAAR KEUZE

Stel de perfecte sfeer in met drie LED-opties:

1. RGB – alle RGB kleuren (geen wit), inclusief afstands-bediening.
2. Koud wit – 3500 K, voor een helder en fris licht
3. Warm wit – 2800 K, voor een knusse en gezellige verlichting.

LED AU CHOIX

Créez l'ambiance parfaite avec trois options LED :

1. RGB – toutes les couleurs RGB (pas de blanc), télé-commande incluse.
2. Blanc froid – 3500 K, pour une lumière claire et vive.
3. Blanc chaud – 2800 K, pour une lumière douce et chaleureuse.





LED S **koud wit | blanc froid**



LED S **warm wit | blanc chaud**

minimal | DIMENSIONAL

MI182 Oscar



MI191 Juul





MI181|2
Oscar

PVC FOL RAL SPR MAG OM



MI191|2
Juul

PVC FOL RAL SPR MAG OM

MI192 Juul

MI202 Leon + dark glass (optie/optionnel)



MI261 Modest

MI201|2
Leon

PVC FOL RAL SPR | MAG OM





MI261|2
Modest

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



MI252 Jef + gelijkliggende brievenbusklep (optie)/clapet à fleur du panneau (optionnel)

MI231 Basil

MI671 Lou

MI231|2
Basil

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

MI251|2
Jef

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



MI671|2
Lou

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



MI251 Jef + LED P (optie/optionnel)

MI252 Jef

MI292 Apollo + DB2911PL inbegrepen/inclus

MI291 Apollo + DB2911PL inbegrepen/inclus

minimal | TUBED

MI282 Ares + DB2811PL inbegrepen/inclus

MI311 Hades + DB2916PL inbegrepen/inclus

MI281|2
Ares
+ DB2811PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DETAIL DB2811PL

MI291|2
Apollo
+ DB2911PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2911PL

MI651|2
Morrigan
+ DB2821PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2821PL

MI661|2
Merlin
+ DB2921PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2921PL

MI301|2
Amon
+ DB2816PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DETAIL DB2816PL

MI311|2
Hades
+ DB2916PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2916PL

MI681|2
Sirona
+ DB2813PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DETAIL DB2813PL

MI691|2
Borvo
+ DB2913PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2913PL

MI321|2
Hera
+ DB2817PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DETAIL DB2817PL

MI331|2
Venus
+ DB2717PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2717PL

MI331 Venus + DB2717PL inbegrepen/inclus

MI341|2
Juno
+ DB2818PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2818PL

MI351|2
Minerva
+ DB2918PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2918PL

minimal | TUBED

MI422 Hermes + DB2221PL inbegrepen/inclus

MI421 Hermes + DB2721PL inbegrepen/inclus

MI361|2
Odin
+ DB2850PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DETAIL DB2850PL



MI371|2
Thor
+ DB2950PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2950PL

MI381|2
Anubis
+ DB2851PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2851PL



MI421 Hermes + DB2721PL inbegrepen/inclus

MI391|2
Artemis
+ DB2951PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2951PL

MI401|2
Bacchus
+ DB2852PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2852PL

minimal | TUBED

MI431 Morpheus + DB2722PL inbegrepen/inclus

MI441|2
Wodan
+ DB2292PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

MI411|2
Charon
+ DB2952PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DETAIL DB2952PL

MI421|2
Hermes
+ DB2721PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

MI431|2
Morpheus
+ DB2722PL
inbegrepen/inclus

PVC FOL RAL SPR MAG OM

MI451 Freya + DB2928PL (optie/optionnel)

MI451
Freya

PVC FOL
RAL SPR

MAG
OM

MI451 Freya + DB2136IN (optie/optionnel)

minimal | TUBED

MI751 Ogma

MI741|2
Epona

PVC FOL RAL SPR MAG OM



MI751|2
Ogma

PVC FOL RAL SPR MAG OM

MI742 Epona

minimal | TUBED

MI762 Birgit

MI761|2
Birgit

PVC FOL RAL SPR MAG OM



MI771|2
Grannus

PVC FOL RAL SPR MAG OM



MI781|2
Macha

PVC FOL RAL SPR MAG OM

MI771 Grannus

Optie “Black & white”: Het paneel is zwart en de insert wit of andersom. De afwerking (mat of glans) kan afzonderlijk gekozen worden.

Optie “Full color”: Het paneel heeft een kleur en afwerking (mat of glans) naar keuze. De insert heeft dezelfde kleur maar een verschillende afwerking (glans of mat)

Trekker: De trekker heeft steeds dezelfde kleur en afwerking als de insert. Standaard wordt DB2023PL gebruikt, maar er kan ook gekozen worden voor DB2022PL. (zie p. hiernaast of p. 275)

(a) Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI541 –> MI542...

Option ‘Black & White’ : le panneau est noir et l’ insert blanc ou inversément. Différentes finitions (mat ou brillant) peuvent être combinées sur le même panneau.

Option ‘Full Color’ : le panneau peut être fabriqué dans une couleur et finition (mat ou brillant) au choix. L’ insert aura toujours la même couleur mais avec une finition différente.

Tirant : le tirant a la même couleur et finition que l’ insert. En standard, on utilise le DB2023PL, mais l’ option DB2022PL est également possible. (voir p. à côté ou p. 275)

(a) Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l’ Id par un 2 - p.e. MI541 –> MI542...

MI541|2
Magpie
FC rood | rouge

MI551|2
Tapir
FC bruin | brun

MI561|2
Warbler
FC grijs | gris

MI571|2
Colobus
FC zwart | noir

MI541|2
Magpie
Black & white

PVC RAL FOL SPR MAG OM

MI551|2
Tapir
Black & white

PVC RAL FOL SPR MAG OM

MI561|2
Warbler
Black & white

PVC RAL FOL SPR MAG OM

MI571|2
Colobus
Black & white

PVC RAL FOL SPR MAG OM



DB2022PL
inbegrepen/inclus



DB2023PL
inbegrepen/inclus

MI581|2
Lemur
FC geel I jaune

MI581|2
Lemur
Black & white

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM



MI542 Magpie + DB2022PL inbegrepen/inclus
Black & white

minimal | UNIQUE

MI592 Loki

MI812 Anansi



MI591|2
Loki

PVC RAL FOL SPR MAG OM



MI811|2
Anansi

PVC RAL FOL SPR MAG OM

MI141|2
Sponde

PVC RAL FOL SPR MAG OM

MI161|2
Euporie

PVC RAL FOL SPR MAG OM

MI142 Sponde

bauhaus

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

bauhaus

BH021 Brandt

BH021 Brandt + LED S (optie/optionnel)

De BAUHAUS collectie is ontworpen, volledig volgens één van de hoofdprincipes van de Bauhaus filosofie: “Form follows function”

Een handgreep op een voordeur moet vooreerst functioneel zijn: een breed vlak om de deur open te duwen en een goede “grip” om de deur dicht te trekken, even bruikbaar voor links- als rechtshandigen.

Alvorens de deur te openen van buitenaf moet men deze natuurlijk eerst ontsluiten met de sleutel. Het cilindergat is om die reden bij deze Bauhaus-trekker steeds discreet verlicht met LED. Zoeken in het donker naar de cilinderopening is verleden tijd.

Deze functionele eigenschappen zijn bovendien in een heel strakke vormgeving gegoten. De kleur van de deurtrekker gaat naadloos en discreet over in de kleur van het Frager deurblad.

BAUHAUS Frager collectie: pure vorm, strak én functioneel.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij ALU raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

OM Eigenontwerp mogelijk

MAG Enkel in Magnetude® verkrijgbaar. zie p. 12

LED S LED-strip (optie), zie p. 14

|2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

La collection BAUHAUS est entièrement conçue selon l’un des grand principes de la philosophie Bauhaus : « la forme suit la fonction ».

Une poignée sur une porte d’entrée doit avant tout être fonctionnelle : une large surface pour ouvrir la porte et une bonne « prise » pour la refermer, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers.

Avant d’ouvrir la porte de l’extérieur, il faut biensûr d’abord la déverrouiller avec la clé. Pour cette raison, le trou de cylindre de ce tirant Bauhaus est toujours discrètement éclairé par LED. La recherche de l’ouverture du cylindre dans l’obscurité appartient au passé.

De plus, ces propriétés fonctionnelles sont moulées dans un design très élégant. La couleur de la poignée de porte se confond de manière transparente et discrète avec la couleur de la porte frager.

Collection Bauhaus Frager : forme pure, épurée et fonctionnelle.

COULEUR

PVC Les panneaux s’adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s’adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d’un film structuré.

RAL Les panneaux s’adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s’adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

OM Propre dessin possible

MAG Uniquement disponible en Magnetude®, voir p. 12

LED S LED strip (optionnel), voir p. 14

|2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l’ id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...

koud wit | blanc froid

warm wit | blanc chaud

LED-STRIPS

LED S

Technische info:

- Nodige spanning: 24V DC
- Vermogen transformator: minimaal 100W, afhankelijk van de lengte van de LED-strip
- Belangrijk: houd rekening met de afstand tussen transformator en LED-strip om spanningsverlies te vermijden

Formule voor minimaal benodigde transformatorvermogen:

Vermogen transfo (W) =
lengte LED-strip (lm) x 14,4 W/m

Voorbeeld:

- LED-strip 5 m > × 14,4 W = 72 W
- Kies een transformator ≥ 72 W (bij voorkeur 100 W)

Maximale afstand tussen transformator en LED-strip (bij max. 5% spanningsval):

kabel cable	0,5 mm²	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
vermogen puissance	max. afstand in meter tussen voeding en LED strip distance maximale entre l'alimentation et le ruban LED						
20 W	19 m	29 m	38 m	57 m	95 m	152 m	228 m
30 W	6 m	19 m	25 m	38 m	63 m	101 m	152 m
60 W	4 m	9 m	12 m	19 m	32 m	51 m	76 m
100 W	3 m	6 m	8 m	12 m	19 m	30 m	45 m
120 W	-	5 m	6 m	9 m	16 m	25 m	38 m
150 W	-	3,8 m	5 m	7,5 m	12,5 m	20 m	30 m
240 W	-	2,4 m	3,2 m	4,8 m	8 m	12,5 m	19 m
320 W	-	-	2,4 m	3,6 m	6 m	9,5 m	14 m
480 W	-	-	-	-	4 m	6,4 m	9,5 m
960 W	-	-	-	-	-	-	4,8 m

BANDE LED

LED S

Informations techniques :

- Tension requise : 24V DC
- Puissance du transformateur : minimum 100 W, en fonction de la longueur du ruban LED
- Important : tenir compte de la distance entre le transformateur et le ruban LED afin d'éviter toute chute de tension

Formule pour déterminer la puissance minimale du transformateur:

Puissance du transfo (W) =
longueur du ruban LED (m) × 14,4 W/m

Exemple:

- Ruban LED de 5 m > 5 × 14,4 W = 72 W
- Choisissez un transformateur ≥ 72 W (de préférence 100 W)

Distance maximale entre le transformateur et le ruban LED (pour une chute de tension maximale de 5 %) :

bauhaus

BH061 Wagenfeld

ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)
TREKKER ALTIJD IN PL | TIRANT TOUJOURS EN PL

BH011|2
Breuer

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



BH021|2
Brandt

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

BH012 Breuer



BH031|2
Stam

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

BH041|2
Klee

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



BH051|2
Moholy

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



BH061|2
Wagenfeld

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)
TREKKER ALTIJD IN PL | TIRANT TOUJOURS EN PL

bauhaus

BH071 Gropius + LED S (optie/optionnel)



BH081 Rohe



BH071|2
Gropius

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



BH081|2
Rohe

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S



BH091|2
Kandinski

PVC FOL RAL SPR | MAG OM | LED P LED S

ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)
TREKKER ALTIJD IN PL | TIRANT TOUJOURS EN PL

BH071 Gropius + LED S (optie/optionnel)

BH071 Gropius + LED S (optie/optionnel)

ENKEL MAGNETUDE (LED=OPTIE) | UNIQUEMENT MAGNETUDE (LED=OPTIONNEL)
TREKKER ALTIJD IN PL | TIRANT TOUJOURS EN PL

solinox

SX081 Stetox + DB2142IN
(maatwerkuitvoering: optie/version 'sur mesure' : optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

solinox

Bij SOLINOX modellen brengt een pittig inox-kleurig detail, vlakliggend ingewerkt, een extra dimensie in deze hedendaagse inkomdeuren.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij ALU raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlakke plaat met glasinbouw. Vlakliggende ingebouwde inoxplaat aan de buitenzijde

Steeds beglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

OM Eigen ontwerp mogelijk

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

Les modèles SOLINOX apportent un détail en inox-look relevé. Celui-ci incrusté dans le panneau donne ainsi une dimension supplémentaire à votre porte d'entrée contemporaine.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse avec vitrage incrusté. Plaque inox encastrée côté extérieure.

Toujours vitré – Large choix de vitrage, voir p. 320

OM Propre dessin possible

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

SX051 Monox + DB2226IN (optie|optionnel)



SX051
Monox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



SX052
Monox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX011 Filox + DB2224IN (optie/optionnel)



SX011
Filox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



SX012
Filox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



SX021
Torox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX022
Torox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX031
Rotox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX041|2
Nanox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX071 Octox
+ DB2136IN (maatwerk: optie/'sur mesure' : optionnel)

SX061
Heptox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX062
Heptox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX071
Octox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SX072
Octox

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

solinox



SX081 Stetox

SX081
Stetox

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SX091|2
Primox

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SX101|2
Tredox

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SX111|2
Callox

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SX092 Primox + DB2141IN (optie/optionnel)
gezandstraald met klare lijnen / sablé avec lignes claires

SX091 Primox + DB2260IN (optie/optionnel)
gezandstraald met klare lijnen / sablé avec lignes claires



SX 121|2
Arnox

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SX131|2
Skybox

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SX141
Artox

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SX301
Corrox

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SX151
Aquino

PVC FOL RAL SPR MAG OM

SX161
Vermeersch

PVC FOL RAL SPR MAG OM

SX171
Levinas

PVC FOL RAL SPR MAG OM

SX181
Bacon

PVC FOL RAL SPR MAG OM

SX191|2
Pascal

PVC FOL RAL SPR MAG OM

SX161 Vermeersch
+ DB2255IN (maatwerkuitvoering: optie / version 'sur mesure' : optionnel)



SX201
Rioja

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SX211
Navarra

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SX221
Murcia

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SX231
Andalusia

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SX241
Mancha

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SX251
Baleares

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SX261
Aragon

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SX271
Galicia

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

EQUINOX - ALTIJD/TOUJOURS: THERMIMAX 33 • ACIDE 33.2 + 1.1 COATING

SX281
Asturia

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SX291
Catalunia

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SX261 Aragon + DB2260IN (optie/optionnel)

solinox MAATWERK | SUR MESURE

FILOX
SX011



D178B

FILOX
SX012



D178B

NANOX
SX041



D184B

solinox GEDEELTE GEZANDSTRAALD | SABLE PARTIELLEMENT

PRIMOX
SX091



TREDOX
SX101



ARNOX
SX121



SKYBOX
SX131



imagine

IM021 Botticelli
trekker inbegrepen | INOX | tirant inclus

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

imagine



Met IMAGINE haalt u een exclusief stuk design in huis. Een bijpassende inox deurgreep van 8 mm dikte vervolledigt het ontwerp (paneel steeds inclusief deurtrekker).

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlak paneel, steeds beglaasd en met bijpassende inox deur greep (8 mm dikte)

Altijd beglaasd. Ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

SG Speciaal glas (SG), zie p. 84

La série IMAGINE permet d'offrir un design exclusif à votre maison. Un tirant inox assorti de 8 mm d'épaisseur complète le dessin (tirant inox toujours inclus avec le panneau).

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse, toujours vitré avec tirant inox assorti (8 mm d'épaisseur)

Toujours vitré – Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Porte cache-ouvrant possible, voir p. 11

SG Vitrages décoratifs (SG), voir p. 84

IM011
Carravaggio

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

IM012
Carravaggio

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

IM012 Carravaggio + SG

imagine

IM021 Botticelli

IM021
Botticelli

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

IM022
Botticelli

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

IM031|2
Bellini

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

IM061|2
Tiziano

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

IM022 Botticelli

IM041 Verrocchio

TREKKER INBEGREPEN | INOX | TIRANT INCLUS



IM042 Verrocchio

IM041
Verrocchio

PVC RAL FOL SPR SG KK MAG OM



IM042
Verrocchio

PVC RAL FOL SPR SG KK MAG OM

IM051
Tintoretto

PVC RAL FOL SPR SG KK MAG OM

IM052
Tintoretto

PVC RAL FOL SPR SG KK MAG OM

IM061 Tiziano

TREKKER INBEGREPEN | INOX | TIRANT INCLUS

IM031 Bellini

TREKKER INBEGREPEN | INOX | TIRANT INCLUS

IM011
CARAVAGGIO



D1B

IM012
CARAVAGGIO



D1B

IM021
BOTTICELLI

D2A

IM022
BOTTICELLI

D2A

IM031
BELLINI

D4A

IM032
BELLINI



D4A

IM041
VERROCCHIO

D6B

IM042
VERROCCHIO



D6B

IM051
TINTORETTO

D9A

IM052
TINTORETTO

D9A

IM061
TIZIANO



D11A

IM062
TIZIANO



D11A

TREKKER INBEGREPEN | INOX | TIRANT INCLUS

timeless

decover

DE391 Decover + DB2136IN
maatwerkuitvoering: optie / version 'sur mesure' : optionnel

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

decover





Wilt u een natuurlijke verlichte inkomhal en toch een decoratieve inkomdeur? Dan is DECOVER – de integrale glasdeur – voor u een oplossing.

De volledig beglaasde voordeur biedt u het nodige licht in uw inkom en geeft u daarbij een optimale veiligheid (glas 44.6 gelaagd) en thermische isolatie.

Frager laat u kiezen voor één van zijn bestaande modellen in dubbele of driedubbele beglazing.

Daarnaast kunt u een design op maat laten maken door Frager. Van een eenvoudig huisnummer, over de naam van uw residentie, tot een persoonlijk design. Dit gebeurt via een gezandstraalde tekening in dubbele beglazing tot een design met dieptewerking in tripleglas. U kiest zelf hoeveel privé (inkijk) u wenst.

Gecombineerd met een op maat gemaakte TUBE deurgreep van Frager, verzekert u zich van een unieke inkomdeur.

Souhaitez-vous un hall d'entrée éclairé à la lumière naturelle tout en ayant une porte d'entrée décorative? Dans ce cas, DECOVER, la porte entièrement vitrée, est faite pour vous.

Cette porte d'entrée entièrement vitrée vous offre toute la lumière nécessaire à votre entrée tout en ayant une sécurité optimale (vitrage feuilleté 44.6) et une bonne isolation thermique.

Frager vous permet de choisir parmi tous les modèles existants un double vitrage ou un triple-vitrage.

A côté de cela, vous pouvez également opter pour votre design sur mesure, Frager Fralu le concevra pour vous: DECOVER personnalise votre porte d'entrée d'un simple numéro de la maison ou bien du nom de la résidence mais également un design totalement personnalisé. Ceci est possible via un dessin sablé dans le double vitrage mais également un design avec effet 3D dans un triple vitrage. Vous choisissez vous même "en privé" ce que vous souhaitez.

Combiné avec un de nos tirants sur mesure de la gamme TUBE, vous vous assurez d'avoir une porte d'entrée unique.

CLAIR
Referentiefoto* | Photo de référence*

* De foto hiernaast is de voordeur van het huis zoals die er zou uitzien als er een transparant glas is geplaatst.

Deze werd als referentie gebruikt voor de andere afbeeldingen, op die manier wordt duidelijk gevisualiseerd in welke mate er inkijk is bij bepaalde modellen.

De originele tekening wordt immers zichtbaar via de niet-gezandstraalde gedeeltes van het glas.

• La photo à côté est la porte d'entrée de la maison telle qu'elle serait si un verre transparent est posé.

Ceci est utilisé comme référence pour les autres photos, de cette manière, on visualilse de manière évidente à quel point le vitrage est transparent dans certains modèles.

Le dessin d'origine devient alors visible grâce aux parties non-sablées du vitrage.

DE151 Decover 2-design + DB2136IN
maatwerkuitvoering: optie / version 'sur mesure' : optionnel

DE011
Decover 2-00

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE021
Decover 2-01

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE031
Decover 2-02

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE041
Decover 2-03

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

decover DUBBELE BEGLAZING | DOUBLE VITRAGE

ONTWERP ZELF - PERSONNALISABLE - DECOVER

DE051
Decover 2-04

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE061
Decover 2-05

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE071
Decover 2-06

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE081
Decover 2-07

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE091
Decover 2-08

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE101
Decover 2-09

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE111
Decover 2-11

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE121
Decover 2-12

PVC FOL RAL SPR MAG COM

DE131 Decover 2-13

DE131
Decover 2-13

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DE141
Decover 2-14

PVC FOL RAL SPR MAG OM



DE151
Decover 2-design

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DE141 Decover 2-14 + DB2225IN (optie/optionnel)

EFFET 3D EFFECT

DE321
Decover 3-01

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE331
Decover 3-02

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE341
Decover 3-03

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE351
Decover 3-04

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE361
Decover 3-05

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE371
Decover 3-06

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE381
Decover 3-07

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE391
Decover 3-08

PVC FOL RAL SPR LAK LOK

DE431 Decover 3-12 + DB2226IN (optie/optionnel)

DE401
Decover 3-09

PVC FOL RAL SPR LAC LOM

DE411
Decover 3-10

PVC FOL RAL SPR LAC LOM

DE421
Decover 3-11

PVC FOL RAL SPR LAC LOM

DE431
Decover 3-12

PVC FOL RAL SPR LAC LOM

DE441
Decover 3-design

PVC FOL ALU
RAL SPR OM

DE441
Decover 3-design

PVC FOL ALU
RAL SPR OM

DE441 Decover 3-design

decover

DE321 Decover 3-01

ferforgé

Ferforgé RF0003

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

ferforgé

Ferforgé RF0004

Onder de naam **Ferforgé** presenteert Frager een deurserie waarbij de volledige deur als een elegant voorzetrooster wordt beschouwd. De serie combineert klassieke smeedijzeren ontwerpen met een hedendaagse uitstraling.

Stedelijke herenhuizen en traditionele voorzetdeuren vormden de inspiratie, maar Frager maakt dit ontwerp nu ook beschikbaar voor kunststof en aluminium deuren. Het slanke profiel zorgt ervoor dat het rooster eenvoudig kan worden geplaatst en verwijderd voor onderhoud, terwijl de veiligheid behouden blijft.

Dankzij aluminium is het ontwerp flexibel op maat te maken in elke gewenste RAL-kleur, zonder de beperkingen van traditionele gietprocessen. Het resultaat is een stijlvolle, tijdloze deur die zowel functioneel als decoratief is: een must voor wie de elegantie van klassieke roosters in een modern jasje wil.

———

Sous le nom **Ferforgé**, Frager présente une série de portes dans laquelle l'ensemble de la porte est considéré comme une élégante grille décorative. La série allie le design classique des portes en fer forgé à une esthétique contemporaine.

Les maisons urbaines et les portes à grille traditionnelles ont inspiré ce concept, mais Frager rend désormais ce design disponible également pour les portes en PVC et en aluminium. Le profil fin permet de poser et de retirer facilement la grille pour l'entretien, tout en garantissant la sécurité.

Grâce à l'aluminium, le design peut être réalisé sur mesure dans toute couleur RAL souhaitée, sans les contraintes des procédés de moulage traditionnels. Le résultat est une porte élégante et intemporelle, à la fois fonctionnelle et décorative : un must pour ceux qui souhaitent retrouver l'élégance des grilles classiques dans un style moderne.

Ferforgé 1
RF0001PL



Ferforgé 2
RF0002PL

Ferforgé 3
RF0003PL

Ferforgé 4
RF0004PL

Ferforgé 5
RF0005PL

Ferforgé RF0005

Ferforgé 4
RF0004PL

VOOR
AVANT



NA
APRES

eigen ontwerp mogelijk
propre design possible

DB2753PL

2x Ferforgé RF0001 + DB2753PL + DB2953PL (optie/optionnel)

DB2753PL

2x Ferforgé RF0005PL + DB2753PL + DB2953PL (optie/optionnel)

rainure

RN011 Ravete - DB2140IN (optie/optionnel)

frager.
CREATORS OF DOORS

www.frager.be

rainure

De perfecte planchettedeur: degelijker, stabieler en onderhoudsvriendelijker dan de klassieke tand- en-groef planchette.
Personaliseer uw RAINURE deurpaneel met één van onze deurgrepen.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Planchettevorm geperst uit de alu basisplaat in een vloeiende beweging

Eén- of tweezijdig decor naar keuze

La porte planchette parfaite : plus solide, plus stable et plus facile d'entretien qu'une porte planchette classique emboîtable.
Personnalisez votre panneau de porte RAINURE avec un de nos tirants.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Forme planchette emboutie dans la plaque alu de base formant
un dessin continu

Une ou deux faces motif au choix



RN011
Ravete

PVC FOL
RAL SPR

RN021
Rahora

PVC FOL
RAL SPR

RN011 Ravete

RN021 Rahora DB2141IN (optie/optionnel)

RN011 Ravete + DB2141IN (opTie/optionnel)

RN011 Ravete + DB2141ZW (optie/optionnel)

RN011 Ravete + DB2361ZW (optie/optionnel)

lignatura

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

lignatura

De serie LIGNATURA biedt strak design en volledige flexibiliteit. Enkel vleugeloverdekkend, met groeven die vrij te kiezen zijn (minimaal 200 mm tussen de groeven). De eerste groef begint minimaal 170 mm van de buitenrand van de plaat.

Maximaal 4 verticale en 6 horizontale groeven zorgen voor een modern en elegant uiterlijk. Enige Magnetude reeks waar de folie doorloopt in de nerf.

MAG enkel Magnetude zie p12

La série LIGNATURA allie design épuré et flexibilité totale. Magnetude uniquement, avec des rainures libres (minimum 200 mm entre les rainures). La première rainure doit se situer à au moins 170 mm du bord extérieur de la plaque.

Maximum 4 rainures verticales et 6 horizontales pour un rendu moderne et élégant. La seule série Magnetude où le film se poursuit dans la rainure.

MAG uniquement Magnetude voir p12



LI011
Coda

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LI021
Coloratura

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LI031
Crescendo

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LI041
Comodo

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LI051
Cantabile

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LI061
Cadenza

PVC FOL RAL SPR MAG OM

lignatura

LI101 - Doloroso + DB2754 (optie/optionnel)

LI071
Dolente

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LI081
Dramatico

PVC FOL RAL SPR MAG OM



LI091
Dolce

PVC FOL RAL SPR MAG OM



LI101
Doloroso

PVC FOL RAL SPR MAG OM

v-form

VF061 Vevete
met aangepast design | avec design personnalisé

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

v-form

Deze serie heeft dezelfde elegante V-vormige groef als onze Rainure en Lignatura.

Bijkomend bij de V-form is dat de panelen in maatwerk kunnen worden uitgevoerd. U kunt hierbij de positie van de groeven , zowel horizontaal of vertikaal zelf bepalen.

Zo is het mogelijk om te kiezen voor een bredere afstand tussen de groeven (minimum tussenafstand 50 mm) of voor een asymmetrische verdeling in combinatie met bvb. een deurtrekker op volle hoogte.

Op die manier heeft u dit soort paneel een volledig nieuw en gepersonaliseerd ontwerp.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Planchettevorm geperst uit de alu basisplaat in een vloeiende beweging

Eénzijdig decor naar keuze

Cette série a la même rainure V élégante que notre Rainure et Lignatura.

En plus dans la gamme V-form, les panneaux peuvent être fabriqués sur mesure. Vous pouvez déterminer vous-même la position des rainures, aussi bien horizontalement que verticalement.

Par exemple, il est possible d'opter pour une distance plus large entre les rainures (espacement minimum de 50 mm) ou pour une répartition asymétrique en combinaison avec p.e. un tirant sur toute la hauteur.

De cette façon, vous pouvez créer un tout nouveau panneau complètement personnalisé.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Forme planchette emboutie dans la plaque alu de base formant un dessin continu

Une face motif au choix

VF 061 VEVETE + DB2370VZ (optie|optionnel)

VF 061 VEVETE +DB2370VZ (optie|optionnel)

VF011
Veduo

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF021
Vepara

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF031
Vetrio

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF041
Veven

PVC FOL RAL SPR MAG OM

v-form

VF071*
Vevestina

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF111*
Vehorina

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF101*
Fixina

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF121*
Fixorina

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF061 Vevete + DB2371VZ

VF051
Vehora

PVC FOL RAL SPR MAG OM



VF061
Vevete

PVC FOL RAL SPR MAG OM

VF081
Fixora

PVC FOL RAL SPR MAG OM



VF091
Fixete

PVC FOL RAL SPR MAG OM

*1050 x 900 mm - onderpaneel | panneau de soubassement

type-form

TF031 Extension + DB2371VZ (optie/optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

type-form

De serie Type Form biedt dezelfde elegante infrezing als onze Light Design-serie, met een strak en eigentijds uiterlijk.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folies.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

INFREZING

- Type I of II – keuzevrij, enkel éénzijdig motief
- Afstand tussen de groeven volledig naar wens aan te passen

La série Type Form offre le même fraisage élégant que notre série Light Design, avec un rendu moderne et raffiné.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

FRAISAGE

- Type I ou II – au choix, motif sur une seule face
- Distance entre les rainures entièrement personnalisable

TF041 Expulsion

TF011 Excession

TF011
Excession

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

TF021
Expression

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

TF031
Extension

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM



TF041
Expulsion

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

solo

SO171 Tenor + DB2133PL (optie|optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

solo

De SOLO serie oogt jong en fris door zijn uitgekiende glaspartijen. Steeds verrassend anders en hedendaags: een verjongingskuur voor uw woning.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlakke plaat met glasinbouw.

Steeds beglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

|2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

La série SOLO, de par ces parties vitrées astucieuses, offre un aspect jeune et contemporain à votre habitation. Une cure de jouvence pour votre maison.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse avec vitrage incrusté.

Toujours vitré – Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

|2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l' id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...

SO041 Callu + DB2141IN (optie/optionnel)



SO011
Brikita

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO021|2
Playa

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO031|2
Carlos

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO041
Callu

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

solo

SO051 Flandria



SO051
Flandria

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO061
Averil

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO051 Flandria + DB2124IN (optie/optionnel)

SO082 Narcis + DB2133IN (optie/optionnel)
Gezandstraald met klare boord | Sable avec bord clair



SO071
Angela

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO071 Angela + D2142IN (optie/optionnel)

SO081|2
Narcis

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO082 Narcis + DB2133IN (optie/optionnel)

solo

SO101 Arne + DB2124IN (optie/optionnel)



SO091|2
Anita

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO101
Arne

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO111
Compta

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO351
Carboon

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO091 Anita + DB2140IN (optie/optionnel)

solo

SO122 Heppy + DB2153IN (optie/optionnel)

SO131 Basso + DB2133IN (optie/optionnel)

SO121
Heppy

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SO122
Heppy

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SO131
Basso

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SO132
Basso

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

SO151 Barimon + DB2141IN (optie/optionnel)
gezandstraald | sablé

solo

SO152 Barimon + DB2141IN (optie/optionnel)

SO141
Alto

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO142
Alto

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO151
Barimon

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO152
Barimon

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO171 Tenor + DB2133PL (optie/optionnel)

SO161
Soprano

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO162
Soprano

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO171
Tenor

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO172
Tenor

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO211 Perm + DB2141IN (optie/optionnel)

SO231
Siluur

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO201
Jura

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO211
Perm

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO341
Krijt

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO221
Trias

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO201 Jura + DB2928PL (optie/optionnel)

SO201 Jura + DB2140IN (optie/optionnel)

zie/voir inspiration p. 134

SO361
Pleistoceen

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO371
Holoceen

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO381
Plioceen

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO391
Mioceen

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

inspiration MAATWERK | SUR MESURE **solo**

Volledige vrijheid in afmetingen en verhoudingen van de beglazing. Zo creëer je jouw persoonlijke, unieke voordeur.

Avec la série UNIC, vous profitez d'une totale liberté au niveau des dimensions de vitrages en créant ainsi votre porte d'entrée personnelle et unique.

SO201 Jura

- afmetingen glas naar uw keuze | *mesures vitrage au choix*
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld | *pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'example*



Vb. • 1 rechthoekig glas | *1 vitrage rectangulaire*

SO211 Perm



Vb. • 2 rechthoekige glazen | *2 vitrages rectangulaires*



SO221 Trias

Vb. • 3 rechthoekige glazen | *3 vitrages rectangulaires*



SO231 Siluur

Vb. • 4 rechthoekige glazen | *4 vitrages rectangulaires*

SO231 Siluur + DB2140IN (optie/optionnel)
Gezandstraald met klare boord | Sable avec bord clair

SO221 Trias + DB2142IN (optie/optionnel)
gezandstraald | sablé



SO241
Provence

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SO251
Normandie

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SO331
Devoon

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO261
Elzas

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM



SO271
Bretagne

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO281
Aquitaine

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

SO271 Bretagne+ DB2143IN



SO291
Dordogne

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO301
Auvergne

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO311
Bourgondie

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



SO321
Ardeche

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO051 Flandria + DB2141IN (optie/optionnel)

SO182 Vernissage + DB2371RK

SO182 Vernissage

SO181
Vernissage

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO182
Vernissage

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

SO191
Finissage

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

Volledige vrijheid in afmetingen en verhoudingen van de beglazing. Zo creëer je jouw persoonlijke, unieke voordeur.

Avec la série UNIC, vous profitez d'une totale liberté au niveau des dimensions de vitrages en créant ainsi votre porte d'entrée personnelle et unique.



SO182
Vernissage

Vb.

- 1 rechthoekig glas | *1 vitrage rectangulaire*
- afmetingen glas naar uw keuze | *mesures vitrage au choix*
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld | *pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'example*



SO191
Finissage

Vb.

- 1 rechthoekig glas | *1 vitrage rectangulaire*
- afmetingen glas naar uw keuze | *mesures vitrage au choix*
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld | *pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'example*

solo SIERGLAZEN | VITRAGES DECO (SG)

BRIKITA
SO011



D115

FLANDRIA
SO051



D178B

AVERIL
SO061



D178B

NARCIS
SO081

D184B

NARCIS
SO082

D184B

solo KRUISKOZIJNEN | PETITS BOIS INTEGRES (KK)

CALLU
SO041



4XK01

FLANDRIA
SO051



3XK01

AVERIL
SO061



3XK01

light design

LD141 Baline + Frager Façade

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

light design

infrezing - fraisage Type I





infrezing - fraisage Type II



Beglaasd of onbeglaasd, de LIGHT DESIGN serie blijft charmeren. Een lichte infrezing (6 mm –> Type I of 12 mm –> Type II) zorgt voor een subtiele touch en maakt uw inkomdeur compleet.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

De standaard infrezing staat bij het paneel. Maar andere infrezing is steeds mogelijk.

Eén- of tweezijdig ingefreesde lijnen

Beglaasd of onbeglaasd - ruime glaskeuze, zie pag. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

|2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

Vitré ou non-vitré, la série LIGHT DESIGN ne manquera pas de vous charmer. Un léger fraisage (6 mm –> Type I of 12 mm –> Type II) apporte une touche subtile et embellit ainsi votre porte d'entrée.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Le fraisage standard est à chaque fois noté à côté du panneau mais d'autres fraisages sont également possibles.

1 ou 2 faces avec lignes fraisées

Vitré ou non-vitré – Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

|2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l' id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...



LD011 New York + DB2371VZ (optie/optionnel)

LD031 Angelino



LD011
New York

I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD021
Amsterdam

I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



LD031
Angelino

I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD041 Kobe + DB2133IN (optie/optionnel)
gezandstraald + heldere boord | sablé + bord clair



LD041
Kobe

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD042
Kobe

II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD042 Kobe
gezandstraald + heldere boord | sablé + bord clair

light design

LD101 Cadens



LD051
Lord
II

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



LD061
Master
II

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



LD111
Ritmo
II

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



LD101
Cadens
II

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

LD071 Taste + DB2226IN (optie/optionnel)



LD071
Taste

II

PVC FOL
RAL SPR

SG
KK

MAG
OM

LD081 Hepro

LD081
Hepro
I

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

LD082
Hepro
I

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

LD091
Octave
II

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

LD092
Octave
II

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

LD091 Octave

light design

LD131 Priline

LD141 Baline



LD131|2|3|4* II
Priline

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

LD141 II
Baline

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



LD151|2|3|4* II
Freeline

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

LD171|2|3|4* II
Fixline

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

* standaardmodel = 1|2 (2 gespiegelde uitvoering)
maatwerk = |3|4 (4 gespiegelde uitvoering)

* modèle standard = 1|2 (2 image inverse)
sur mesure = |3|4 (4 image inverse)

LD171 Fixline + DB2134IN (optie/optionnel)

light design

LD251 Vega + DB2142IN (optie/optionnel)

LD241 Falcon + DB2370VZ (optie/optionnel)

LD241 Falcon I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD251 Vega I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



LD161|2 Caline II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD241 Falcon + DB2141IN (optie/optionnel)

light design

LD261 Ariane + DB2911PL (optie/optionnel)

LD261
Ariane

I

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

LD271
Saturn

I

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

LD281
Atlas

I

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



LD291
Titan

I

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

LD291 Titan + DB2140IN (optie/optionnel)

LD261 Ariane



LD301
Toscane

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD311
Lazio

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD321
Amalfi

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM



LD331
Apulia

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD341
Abruzzo

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD351
Puglia

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM



LD361
Umbria

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD371
Aosta

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD391 Calabria + DB2124IN (optie/optionnel)



LD381
Liguria

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD391
Calabria

I

PVC FOL RAL SPR MAG OM

LD351 Puglia + DB2140IN (optie/optionnel)

light design

LD291 Titan + DB2143IN (optie/optionnel)

LD122 Hermitage + DB2361SN (optie/optionnel)

LD192 Cadrage + DB2351ZW



LD011
New York
I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD021
Amsterdam
I

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD122
Hermitage
II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD192
Cadrage
II

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

LD291 Titan + DB2371RK (optie/optionnel) + Notar A + B

* zie / voir Inspiration p. 170



LD201
Vintage

II

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

LD202*
Vintage

II

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

LD211 Cottage + DB2353SN (optie/optionnel)

LD221 Entourage

LD212*
Cottage

II

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

LD222*
Entourage

II

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

LD232*
Lambrissage

II

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

* zie / voir Inspiration p. 170

light design

LD221 Entourage + DB2140IN (optie/optionnel)

LD121 Hermitage + DB2353SN (optie/optionnel)

light design MAATWERK | SUR MESURE *inspiration*

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

Volledige vrijheid in afmetingen en verhoudingen van de beglazing. Zo creëer je jouw persoonlijke, unieke voordeur.

Avec la série UNIC, vous profitez d'une totale liberté au niveau des dimensions de vitrages en créant ainsi votre porte d'entrée personnelle et unique.



LD122 Hermitage II

Vb.



LD192 Cadrage II

Vb.



LD202 Vintage II

Vb.





PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

- 1 glas | *1 vitrage*
- afmetingen glas naar uw keuze | *mesures vitrage au choix*
- geen vast model, alle afbeeldingen bij wijze van voorbeeld | *pas de modèles fixes, dessins ci-dessus juste à titre d'example*



LD232 Lambrissage II

Vb.



LD212 Cottage II

Vb.



LD222 Entourage II





LD134
Priline II

Vb.

light design

LD121 Hermitage

LD122 Hermitage + DB2140IN (optie/optionnel)

light design SIERGLAZEN | VITRAGES DECO (SG)

LORD
LD051



D178B

TASTE
LD071



D178B

CADENS
LD101



D178B

RITMO
LD111



D178B

light design GEDEELTE GEZANDSTRAALD | SABLE PARTIELLEMENT

PRILINE
LD131|2|3|4



BALINE
LD141



FREELINE
LD151|2|3|4



FIXLINE
LD171|2|3|4



mondial

MO171 Plato + DB2141IN (optie/optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

mondial

infrezing - fraisage Type III







infrezing - fraisage Type IV

IV [6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]



IV [6]



IV [14]

Beglaasd of onbeglaasd, de MONDIAL serie heeft dat extra design wat uw deur uniek maakt. Een uitgekiende V-vormige infrezing (18 mm) zorgt voor een uitgesproken detailering.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Vlak paneel met ingefreesde tekening Type III (standaard). Type IV is ook mogelijk voor sommige panelen.

Eén- of tweezijdig ingefreesde lijnen

Beglaasd of onbeglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

|2 Gespiegelde variant beschikbaar, bestellen: laatste cijfer 1 te vervangen door 2 - vb. MI181 --> MI182...

Vitré ou non-vitré, la série MONDIAL offre un atout supplémentaire et rend votre porte d'entrée unique. Un fraisage bien pensé en V (18 mm) mettra le détail du dessin de votre porte d'entrée en valeur.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Panneau lisse avec dessin fraisé Type III (standard). Type IV aussi possible pour certains panneaux.

Une ou deux faces avec lignes fraisées

Vitré ou non-vitré – large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

|2 Egalement possible en image inverse, pour commander : remplacer le dernier 1 dans l' id par un 2 - p.e. MI181 --> MI182...

MO022 Isis + DB2141IN (optie/optionnel)

MO011
Presto
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO012
Presto
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO021
Isis
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO022
Isis
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO021 Isis + DB2225IN (optie/optionnel)

MO031
Mode
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO032
Mode
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO061
Rosamar
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO062
Rosamar
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO071
Junior
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO072
Junior
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO081
Madison
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO082
Madison
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

mondial

MO092 Orak + DB2152IN (optie/optionnel)

MO091
Orak

III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO092
Orak

III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO112 Lee + SG

mondial

MO041 Linea + DB2140IN (optie/optionnel)

MO051 Gala

MO041
Linea
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



MO051
Gala
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



MO101
Sara
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



MO102
Sara
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO111 Lee + DB2123IN (optie/optionnel) + SG

MO103
Sara
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO104
Sara
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO111
Lee
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO112
Lee
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

mondial

MO151 Litres

MO141|2
Liuno

III

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

MO151|2
Litres

III

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

MO131 Ennio + DB2140IN (optie/optionnel)

MO121
Octro
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO122
Octro
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO131
Ennio
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO132
Ennio
III

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

MO121 Octro

MO191 Erasmus + DB2141IN (optie/optionnel)

MO171
Plato

III
IV

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

MO181
Kant

III
IV

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

MO191
Erasmus

III
IV

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

mondial

MO201 Spinoza

MO201 Freud + DB2370VZ (optie/optionnel)
+ zwarte nerf / rainures noires (optie/optionnel)

MO201
Spinoza

III
IV

PVC FOL
RAL SPR

MAG
OM

MO211
Sartre

III
IV

PVC FOL
RAL SPR

MAG
OM



MO221
Freud

III
IV

PVC FOL
RAL SPR

MAG
OM

MO221 Freud + DB2140IN (optie/optionnel)

MO162 Mariage + DB2370VZ (optie/optionnel)

MO161
Mariage

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

MO162 Mariage

MO162
Mariage III

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

MO163
Mariage III

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

MAATWERK | SUR MESURE

inspiration

Vb.

MO162
Mariage

Vb.

MO162
Mariage

MO162 Mariage

topline

TO081 Tempo + DB2361SN (optie/optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

topline

Een vaste waarde voor uw inkomdeur. Tijdloos passend bij elke woningstijl. De frisse sierlijsten van de TOPLINE serie geven u een inkomdeur die de tand des tijds weerstaat.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Sierlijsten gevormd uit de basisplaat in één vloeiende beweging

Eén- of tweezijdige sierlijsten naar keuze

Beglaasd of onbeglaasd - ruime glaskeuze, zie p. 320

SG Paneel mogelijk met speciaal glas (SG), zie p. 211

KK Paneel mogelijk met kruiskozijnen (KK), zie p. 212

Une valeur sûre pour votre porte d'entrée. Le style intemporel s'adapte à tout type d'habitation. Les moulures élégantes de la série « Topline » permettent de rendre votre porte d'entrée indémodable.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Moulures embouties dans la plaque de base formant un dessin continu

1 ou 2 faces motif au choix

Vitré ou non-vitré – large choix de vitrage, voir p. 320

SG Choix de vitrage speciale (SG), voir p. 211

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 212

TO012 Elegance + DB2350VB (optie/optionnel) + SG

TO011
Elegance

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO013
Elegance

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO012
Elegance

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO014
Elegance

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

topline

TO021
Monza

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO022
Monza

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO023
Monza

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO081
Tempo

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO031
Royal

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO032
Royal

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO033
Royal

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO082
Tempo

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO031 Royal + DB2140IN (optie/optionnel)

topline

TO042 Viktoria

TO041
Viktoria

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO042
Viktoria

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO043
Viktoria

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO081 Tempo + DB2353SN (optie/optionnel)

TO053 Nikita
witte KK in boog | KK blancs dans la 1/2 lune

TO082 Tempo + DB2140IN (optie/optionnel)

TO051
Nikita

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO052
Nikita

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO053
Nikita

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO062 Chateau + DB2352VB (optie/optionnel) + KK

TO062 Chateau + DB2225IN (optie/optionnel) + SG

96

TO061
Chateau

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

96

TO062
Chateau

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

97

TO063
Chateau

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

TO061 Chateau + DB2352VB (optie/optionnel)

topline

TO072 Pavera + DB2140IN (optie/optionnel) + SG

TO071
Pavera

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

TO072
Pavera

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

TO073
Pavera

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

TO072 Pavera + DB2361VB (optie/optionnel)

TO081 Tempo
+ DB2141IN (maatwerkuitvoering: optie | version 'sur mesure' : optionnel)

TO081 Tempo + DB2140IN (optie/optionnel)

TO101 Matteo

TO101
Matteo

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

TO102
Matteo

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

BEPERKT AANTAL FOLIEKLEUREN (ZIE WEBSITE) | GAMME LIMITÉE EN PLAXAGE (VOIR SITE INTERNET)

TO101 Matteo + DB2143IN (optie/optionnel)

topline

TO092 Ambassade + DB2371RK (optie/optionnel)

TO091
Ambassade

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

TO092
Ambassade

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

ENKEL PVC - GELIJKAARDIG MODEL IN FOLIE, RAL: ZIE MATTEO | MODÈLE SIMILAIRE EN FILM/RAL : VOIR MATTEO

ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO012	ELEGANCE TO014	ELEGANCE TO014	ELEGANCE TO014
							
L606	D510A	D510B	Z1065	Z1225	D515A	D515B	Z1065
MONZA TO022	MONZA TO022	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO032	ROYAL TO032	NIKITA TO052
							
D530A	D530B	V704	D540A	D540B	Z1095	Z1225	D630A
NIKITA TO052	NIKITA TO053	NIKITA TO053	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062	CHATEAU TO062
							
D630B	D630C	D630D	V705	D650A	D650B	Z1165	Z1225
PAVERA TO072	PAVERA TO072	PAVERA TO072	PAVERA TO072	AMBASSADE TO092	AMBASSADE TO092	AMBASSADE TO092	MATTEO TO102
							
V707	D670A	D670B	Z1095	D870A	D870B	Z1165	D870A

topline SIERGLAZEN | VITRAGES DECO (SG)

MATTEO TO102

D870B

MATTEO TO102



Z1165

topline KRUISKOZIJNEN | PETITS BOIS INTEGRES (KK)

ELEGANCE TO012



1XK02

ELEGANCE TO014



1XK02

MONZA TO022



2XK01

MONZA TO022



2XK02

MONZA TO023



2XK01+2XK02

MONZA TO023



4XK01

ROYAL TO032



1XK02

ROYAL TO032



1XK03

ROYAL TO033



1XK01+1XK02

ROYAL TO033



1XK01+1XK03

VIKTORIA TO042



6XK01

VIKTORIA TO043



8XK01

NIKITA TO052



1XK05

NIKITA TO053



6XK01+1XK05

CHATEAU TO062



1XK02

CHATEAU TO062



1XK03

CHATEAU TO063



1XK01+1XK02

CHATEAU TO063



1XK01+1XK03

PAVERA TO072



1XK02

PAVERA TO072



1XK03

PAVERA TO073



1XK01+1XK02

PAVERA TO073



1XK01+1XK03

TEMPO TO082



1XK02

AMBASSADE TO092



1XK02

MATTEO TO102



1XK02

MATTEO TO102



1XK03

monty

MY072 Mathilda + DB2353ZW (optie/optionnel) + KK08

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

monty

De meest klassieke inkomdeurmodellen voor PVC wit of beige schrijnwerk, voor u verzameld onder de MONTY serie. Tijdloos en economisch.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

UITZICHT

Gethermoformeerde sierlijsten (steeds twee zijden) of hedendaags vlak met glasopeningen

PVC glad (niet gegranuleerd)

Ruime glaskeuze, zie p. 320

SG Paneel mogelijk met speciaal glas (SG), zie p. 231

KK Paneel mogelijk met kruiskozijnen (KK), zie p. 233

Les modèles les plus classiques en matière de porte d'entrée pour menuiserie PVC blanc ou beige rassemblés sous la série MONTY. Une gamme intemporelle et economique.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

CARACTERISTIQUES

Panneaux avec moulures thermoformées aux 2 faces ou panneaux lisses contemporains vitrés

PVC lisse (non-granuleux)

Large choix de vitrage, voir p. 320

SG Choix de vitrage speciale (SG), voir p. 231

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 233

MY022 Tina + SG

MY021
Tina

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY023
Tina

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY022
Tina

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY024
Tina

PVC FOL SG
RAL SPR KK

monty

MY011
Petra

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY012
Petra

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY121
Paola

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY124
Paola

PVC FOL SG
RAL SPR KK

83

MY122
Paola

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY125
Paola

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY123
Paola

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY126
Paola

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY122 Paola + 2352VB (optie/optionnel)

MY012 Petra + DB2352ZW (optie/optionnel)

MY032 Ria

MY111
Verca

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY031
Ria

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY032
Ria

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY033
Ria

PVC FOL SG
RAL SPR KK

monty

MY041
Sofia

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY043
Sofia

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY042
Sofia

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY044
Sofia

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY131
Nevada

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY132
Nevada

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY051
Maxima

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY052
Maxima

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY052 Maxima + DB2134IN (optie/optionnel) + SG

MY062 Eva + KK05

MY061
Eva

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY062
Eva

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY063
Eva

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY143 Pavona

MY141
Pavona

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY143
Pavona

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY142
Pavona

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY144
Pavona

PVC FOL SG
RAL SPR KK

monty

MY161
Atlanta

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY162
Atlanta

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY171
Azura

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY172
Azura

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY101
Luca

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY103
Luca

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY102
Luca

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY104
Luca

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY092 Mira + MY082 Elena + MY092 Mira

MY151
Pleyada

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY152
Pleyada

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY081
Elena

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY082
Elena

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY152 Pleyada + KK10

MY071
Mathilda

PVC FOL RAL SPR SG KK

MY072
Mathilda

PVC FOL RAL SPR SG KK

MY091
Mira

PVC FOL RAL SPR SG KK

MY092
Mira

PVC FOL RAL SPR SG KK

MY091 + MY071
Mira + Mathilda

MY092 + MY072
Mira + Mathilda

COMBINATIES TER ILLUSTRATIE • COMBINAISONS ILLUSTRATIVES

MY072 Mathilda + KK08

MY221 Sensa

MY191
Debora

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY201
Narca

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY 211
Clara

PVC FOL SG
RAL SPR KK

MY221
Sensa

PVC FOL SG
RAL SPR KK

monty

1050 x 900 mm
onderpaneel |
panneau de soubassement

109

MY181
Diego

2 x MY181 Diego

PETRA MY012

L606

PETRA MY012

D510A

PETRA MY012

D510B

PETRA MY012

Z1065

PETRA MY012

Z1225

TINA MY022

V704

TINA MY022

D540A

TINA MY022

D540B

TINA MY022

Z1095

TINA MY022

Z1225

TINA MY024

V754

TINA MY024

D545A

TINA MY024

D545B

TINA MY024

Z1065

RIA MY032

D630A

RIA MY032

D630B

RIA MY033

D630C

RIA MY033

D630D

SOFIA MY042

V705

SOFIA MY042

D650A

SOFIA MY042

D650B

SOFIA MY042

Z1165

SOFIA MY042

Z1225

SOFIA MY044

D655A

SOFIA MY044

D655B

MAXIMA MY052

V707

MAXIMA MY052

D670A

MAXIMA MY052

D670B

MAXIMA
MY052



Z1095

EVA
MY062



D680A

EVA
MY062



D680B

EVA
MY063

D680C

EVA
MY063



D680D

EVA
MY063



V708

MATHILDA
MY072

D870A

MATHILDA
MY072

D870B

MATHILDA
MY072

Z1165

ELENA
MY082



D880A

ELENA
MY082

D880B

MIRA
MY092

D880C

MIRA
MY092

D880D

MIRA
MY092

D880E

LUCA
MY102



D900A

LUCA
MY102

D900B

LUCA
MY104



D905A

LUCA
MY104



D905B

PAOLA
MY122



D530A

PAOLA
MY122



D530A

NEVADA
MY132



D660A

NEVADA
MY132



D660B

ATLANTA
MY162



F1621

AZURA
MY172

F1721

DEBORA
MY191



D178B

NARCA
MY201

D184B

PETRA MY012

1XK01

PETRA MY012

1XK02

TINA MY022

1XK02

TINA MY022

1XK03

TINA MY024

1XK02

TINA MY024

1XK03

RIA MY032

1XK05

RIA MY033

6XK01+1XK05

RIA MY033

1XK05

SOFIA MY042

1XK02

SOFIA MY042

1XK03

SOFIA MY044

1XK02

SOFIA MY044

1XK03

MAXIMA MY052

1XK01

MAXIMA MY052

1XK02

EVA MY062

1XK05

EVA MY063

4XK01+1XK05

EVA MY063

1XK05

MATHILDA MY072

1XK02

MATHILDA MY072

1XK03

MATHILDA MY072

1XK08

ELENA MY082

2XK02

MIRA MY092

1XK02

MIRA MY092

1XK09

LUCA MY102

1XK02

LUCA MY102

1XK04

LUCA MY102

1XK08

LUCA MY104

1XK02

LUCA MY104

1XK03

PAOLA MY122

2XK01

PAOLA MY122

2XK02

PAOLA MY123

2XK01+2XK02

monty KRUISKOZIJNEN | PETITS BOIS INTEGRES (KK)

PAOLA
MY123



4XK01

PAOLA
MY125



2XK01

PAOLA
MY125



2XK02

PAOLA
MY126



2XK01+2XK02

PAOLA
MY126



4XK01

NEVADA
MY132



3XK01

NEVADA
MY132



3XK06

PAVONA
MY142

1XK02

PAVONA
MY142



1XK03

PAVONA
MY144

1XK02

PAVONA
MY144

1XK03

PLEYADA
MY152



1XK03

PLEYADA
MY152



1XK04

PLEYADA
MY152



1XK10

ATLANTA
MY162



2XK02

ATLANTA
MY162



2XK03

AZURA
MY172



1XK02

AZURA
MY172



1XK03

classic

classic | INBOUWROOSTER | GRILLE INTÉGRÉ

IR001 bloemen/fleurs

IR002 cirkels/cercles

IR003 golven/vagues

IR004 Maltezerkruis/croix de Malte

IR005 ruiten/losange

IR006 vierkel/carrond

IR007 visgraat/chevron

eigen ontwerp mogelijk

propre design possible

IR008

TR131 Mahler
+ IR004 Maltezerkruis/croix de Malte

tradition

Diamant | Expansion | Classics | Romanesque

frager.
CREATORS OF DOORS

www.frager.be

tradition | DIAMANT

DI031 Fluoriet + DB2371VZ (optie/optionnel)

'Bossing' vulpaneel voor PVC- en alu-schrijnwerk. Diamant is een aluminium profielsysteem, ontwikkeld door Frager. Een deurvleugel, opgedeeld in verschillende vlakken door T-profielen, wordt van diamant paneeltjes voorzien. Het resultaat is een rustiek ogend geheel.

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.
REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.
RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.
SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

OM Afmetingen sierlijst te kiezen

Panneaux platebande pour menuiseries pvc et alu. Diamant est un système de profils en aluminium développé par Frager pour les menuiseries pvc et aluminium. Un ouvrant, divisé en différentes parties par des profilés T est embelli par des panneaux Diamant. Le résultat donne un aspect rustique à la porte.

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.
REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.
RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.
SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

OM Modèles selon vos propres dimensions

DI031 Fluoriet

DI031 Fluoriet + DB2141IN

onderpaneel |
panneau de soubassement

DI011
Apatiet

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DI021
Peridoot

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DI031
Fluoriet

PVC FOL RAL SPR MAG OM

2 x DI011 Apatiet + DB2140IN (optie/optionnel)

DI041
Robijn

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DI051
Saffier

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DI061
Malachiet

PVC FOL RAL SPR MAG OM

DI031 Fluoriet

DI061 Malachiet

tradition | EXPANSION

EX031 Lampens + DB2353SN (optie/optionnel)

Expansion is het nieuwe aluminium-profielsysteem ontwikkeld door Frager. De op maat geleverde kaders laten zich moeiteloos monteren op de deurvleugel en het resultaat evenaart het uitzicht van de klassieke houten kaderdeur inclusief bossing panelen. Door zijn vormgeving oogt die zelfs vleugeloverdekkend.

Expansion bestaat als vol paneel en kan ook als omranding van een beglaasde deur worden geleverd.

Standaard beschikbaar in poederlak, wit of beige en in de meest gangbare houtimitatie folies. Perfect passend bij de Frager Progress serie.

OM Afmetingen sierlijst te kiezen

Expansion est un système de profils en aluminium qui a été developpé par Frager. Ces cadres livrés sur-mesure peuvent être montés sans aucune difficulté sur l'ouvrant de la porte, même pour des panneaux platebande. Le resultat permet d'obtenir l'aspect d'une porte classique en bois.

Expansion existe aussi bien en panneau plein et peut également aussi être livre comme cadre pour une porte vitrée.

En standard disponible en thermolaquage, en blanc ou en beige et dans les imitations bois les plus courantes. S' adapte parfaitement à la série Frager Progress.

OM Modèles selon vos propres dimensions

EX041 Pei + DB2352ZW (optie/optionnel)

EX011
Calatrava

PVC FOL RAL SPR MAG OM

EX021
Steiner

PVC FOL RAL SPR MAG OM

EX031
Lampens

PVC FOL RAL SPR MAG OM

EX041
Pei

PVC FOL RAL SPR MAG OM

EX031 Lampens + DB2371RK

EX051
Hadid

PVC FOL RAL SPR MAG OM

EX061
Beel

PVC FOL RAL SPR MAG OM

EX061 Beel

WAGNER DETAIL



BERLIOZ + Inbouwrooster | Grille intégré dans le vitrage

MAHLER + Inbouwrooster | Grille intégré dans le vitrage



VIVALDI DETAIL

BACH

TR011 Bach + IR007 visgraat/chevron



TR011
Bach

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR021
Wagner

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR021 Wagner

TR031 Vivaldi

TR031
Vivaldi

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR041 Smetana + IR006 vierkel/carrond (optie/optionnel)



TR041
Smetana

PVC FOL RAL SPR MAG OM RMe

TR041 Smetana
+ DB2353VZ (optie/optionnel) + RM0002PL (optie/optionnel)

tradition | CLASSICS

TR131 Mahler + IR004 Maltezerkruis/croix de Malte

TR061
Berlioz

PVC FOL RAL SPR | MAG OM

TR131
Mahler

PVC FOL RAL SPR | MAG OM

TR201 Bakema +
gelijkliggende brievenbus/clapet à fleur du panneau (optie/option)

TR221 Berlage

TR191 Blom

TR211 Dudok

TR191
Blom

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR201
Bakema

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR211
Dudok

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR221
Berlage

PVC FOL RAL SPR MAG OM

BLOM, DUDOK : enkel in Magnetude / uniquement Magnetude
BAKEMA, BERLAGE : inbouwpaneel én Magnetude/ disponible pour pose en feuillure et en Magnetude

TR091 Elgar + DB2353SN (optie/optionnel)





TR71 Satie | TR081 Faure

TR071
Satie

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR081
Faure

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR111 Grieg | TR121 Caplet

TR111
Grieg

PVC FOL RAL SPR MAG OM



TR121
Caplet

PVC FOL RAL SPR MAG OM

tradition | ROMANESQUE

TR091 Elgar + DB2350SN (optie/optionnel)

TR091 Elgar



TR091
Elgar

PVC FOL RAL SPR MAG OM



TR101
Ravel

PVC FOL RAL SPR MAG OM



TR161
Luther

PVC FOL RAL SPR MAG OM



TR171
Calvijn

PVC FOL RAL SPR MAG OM

TR171 Calvijn + IR007 visgraat/chevron

VOOR - AVANT

NA - APRES
+ DB2350SN (optie|optionnel)

VOOR - AVANT

1



2

Buitenzicht

frager.
CREATORS OF DOORS

04-03-2021



Tradition design volgens foto.

HARINCK nv
Heirweg 95
B-8710 Wielsbeke
tel. +32 (0)56 67.40.50
fax +32 (0)56 67.40.51

Gelieve deze tekening te kontroleren en voor akkoord ondertekend terug te faxen.
Het paneel wordt in productie genomen van zodra wij het akkoord ontvangen.
Dank bij voorbaat. Met vriendelijke groet.

3

NA - APRES

4

progress

PR021 Bernini + DB2361ZW (optie/optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

progress

De zware opgezette sierlijst van de PROGRESS serie laat zich inpassen in elk herenhuis of klassieke landelijke woning. PROGRESS heeft de allures van een zware houten kaderdeur. De afmetingen van de opgezette sierlijsten zijn eventueel aanpasbaar aan het formaat van uw deur. Pure klasse op uw maat.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Opgezette sierlijsten als deurdecor of als omranding van de glaspartijen

Eén- of tweezijdige sierlijsten mogelijk bij onbeglaasde panelen. Bij beglaasde panelen steeds tweezijdige sierlijsten.

Ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

KK Paneel mogelijk met kruiskozijnen (KK), zie p. 273-274

Les moulures rapportées imposantes de la série PROGRESS, s'intègrent dans chaque maison de maître mais également sur des habitations classiques de style champêtre. Le PROGRESS a des allures de porte moulurée en bois massif. La dimension des moulures rapportées est eventuellement adaptable au format de votre porte. La pure classe à vos dimensions.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont thermolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Moulures rapportées servant de décor pour la porte d'entrée ou de parclose pour le côté intérieur des panneaux vitrés

1 ou 2 faces motif possible pour les modèles pleins. Les modèles vitrés sont toujours deux faces motif.

Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 273-274

PR011
Palladio

PVC FOL RAL SPR MAG OM

PR012
Palladio

PVC FOL RAL SPR MAG OM

PR012 Palladio + DB2353SN (optie/optionnel)

PR012 Palladio + DB2353VB

PR012 Palladio + DB2353SN

PR014 Palladio + IR002 cirkels/cercles

PR014 Palladio
+ Mondriaan RM0010PL

PR013
Palladio

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR014
Palladio

PVC FOL SG MAG RMb
RAL SPR KK OM

PR015
Palladio

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR016
Palladio

PVC FOL SG MAG RMb
RAL SPR KK OM

progress

PR022 Bernini + DB2371VT (optie/optionnel)

PR021
Bernini

PVC FOL RAL SPR MAG OM

PR022
Bernini

PVC FOL RAL SPR MAG OM

PR024
Bernini

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM RMb

PR025
Bernini

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

PR022 Bernini

progress

PR031
Bramante

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

PR032
Bramante

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

PR033
Bramante

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR034
Bramante

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR035
Bramante

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR036
Bramante

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR037
Bramante

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR038
Bramante

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR038 Bramante

progress

PR043 Brunelleschi

PR042 Brunelleschi

PR041
Brunelleschi

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

PR042
Brunelleschi

PVC FOL
RAL SPR
MAG
OM

PR043
Brunelleschi

PVC FOL
RAL SPR
SG
KK
MAG
OM

PR044
Brunelleschi

PVC FOL
RAL SPR
SG
KK
MAG
OM

P041 Brunelleschi + DB2354SN

P071 Nouvel

PR045
Brunelleschi

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

PR046
Brunelleschi

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM

PR061
Kahn

PVC RAL | FOL SPR | MAG OM

PR071
Nouvel

PVC RAL | FOL SPR | SG KK | MAG OM | RMb

met opendraaiend raam
DRAAI-KIP
avec fenêtre ouvrante
OSCILLO-BATTANT

PR053 Horta
loodglas/vitrail

PR051 Horta + DB2361SN (optie/optionnel)



PR051
Horta

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



PR052
Horta

PVC FOL SG MAG RMb
RAL SPR KK OM

PR053
Horta
incl. loodglas | vitrail

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR054
Horta
incl. tralie | grille

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

PR054 Horta
tralie/grille

PR054 Horta
tralie/grille

PALLADIO PR013

1xK02

PALLADIO PR013

1xK03

PALLADIO PR013

1xK04

PALLADIO PR013

1xK08

PALLADIO PR014

1xK02

PALLADIO PR014

1xK03

PALLADIO PR014

1xK04

PALLADIO PR014

1xK08

PALLADIO PR015

1xK01+1xK02

PALLADIO PR015

1xK01+1xK03

PALLADIO PR016

1xK01+1xK02

PALLADIO PR016

1xK01+1xK03

BERNINI PR023

1xK02

BERNINI PR023

1xK03

BERNINI PR023

1xK08

BERNINI PR024

1xK02

BERNINI PR024

1xK03

BERNINI PR024

1xK08

BERNINI PR025

1xK01+1xK02

BERNINI PR025

1xK01+1xK03

BERNINI PR026

1xK01+1xK02

BERNINI PR026

1xK01+1xK03

BRAMANTE PR033

1xK01

BRAMANTE PR033

1xK06

BRAMANTE PR034

1xK01

BRAMANTE PR034

1xK06

BRAMANTE PR035

2xK01

BRAMANTE PR035

2xK06

BRAMANTE PR036

2xK01

BRAMANTE PR036

2xK06

BRAMANTE PR037

3xK01

BRAMANTE PR037

3xK06

BRAMANTE PR038

3xK01

BRAMANTE PR038

3xK06

BRUNELLESCHI PR043

2xK01

BRUNELLESCHI PR043

2xK02

progress KRUISKOZIJNEN | PETITS BOIS INTEGRES (KK)

BRUNELLESCHI PR044



2xK01

BRUNELLESCHI PR044



2xK02

BRUNELLESCHI PR045



2xK01+2xK02

BRUNELLESCHI PR045



4xK01

BRUNELLESCHI PR046



2xK01+2xK02

BRUNELLESCHI PR046



4xK01

HORTA PR052



1xK02

HORTA PR052



1xK03

PR054 Horta + tralie/grille

HORTA PR052



1xK04

HORTA PR052



1xK08

HORTA PR053

LOODGLAS
VITRAIL

HORTA PR054

TRALIE
GRILLE

alufix

AF051 Porto + DB2143IN (optie/optionnel)

www.frager.be

frager.
CREATORS OF DOORS

alufix

De opgezette sierlijsten van de ALUFIX serie accentueren dit tijdloos deurpaneel. Heel ingetogen en uitgebalanceerd design, zowel bij beglaasde als onbeglaasde modellen.

KLEUR

PVC Deurpanelen passend bij witte of beige PVC in de massa raamkaders.

REN Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die bekleed zijn met folie.

RAL Deurpanelen passend bij alu raamkaders die gepoederlakt zijn.

SPR Deurpanelen passend bij PVC raamkaders die in kleur gelakt zijn of via coëxtrusie met kleur bekleed.

UITZICHT

Opgezette sierlijsten als deurdecor of als omranding van de glaspartijen

Eén- of tweezijdige sierlijsten mogelijk bij onbeglaasde panelen

Bij beglaasde panelen steeds tweezijdige sierlijsten

Ruime glaskeuze, zie p. 320

MAG Vleugeloverdekkend mogelijk, zie p. 11

SG Paneel mogelijk met speciaal glas (SG), zie p. 297

KK Paneel mogelijk met kruiskozijnen (KK), zie p. 297-298

Les moulures rapportées de la série ALUFIX accentuent ces panneaux intemporels. Un design stable et équilibré aussi bien pour les panneaux vitrés que non-vitrés.

COULEUR

PVC Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC blanc ou beige teintés dans la masse.

REN Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont recouverts d'un film structuré.

RAL Les panneaux s'adaptent aux cadres ALU qui sont themolaqué.

SPR Les panneaux s'adaptent aux cadres PVC qui sont laqués en couleur ou teintés via coextrusion.

CARACTERISTIQUES

Moulures rapportées servant de décor pour la porte d'entrée ou de parclose pour le côté intérieur des panneaux vitrés.

1 ou 2 faces motif possible pour les modèles pleins

Les modèles vitrés sont toujours deux faces motif

Large choix de vitrage, voir p. 320

MAG Cache-ouvrant possible, voir p. 11

SG Choix de vitrage speciale (SG), voir p. 297

KK Choix de vitrage petits bois intégrés (KK), voir p. 297-298

AF012 Wenen + rooster/grille Mondriaan RM0010PL (optie/optionnel)

AF011
Wenen

PVC FOL RAL SPR MAG OM

AF014
Wenen

PVC FOL RAL SPR



AF012
Wenen

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM RMg

AF015
Wenen

PVC FOL RAL SPR SG KK

AF013
Wenen

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

AF016
Wenen

PVC FOL RAL SPR | SG KK

COMBINATIE TER ILLUSTRATIE
COMBINAISON ILLUSTRATIVE

AF012 Wenen + DB2143IN (optie/optionnel)
gezandstraald + klare boord | sablé + bord clair + trekker | tirant

AF012 Wenen
+ SG

AF071
Praag

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF074
Praag

PVC FOL
RAL SPR

AF072
Praag

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF075
Praag

PVC FOL SG
RAL SPR KK

AF073
Praag

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF076
Praag

PVC FOL SG
RAL SPR KK

COMBINATIE TER ILLUSTRATIE
COMBINAISON ILLUSTRATIVE

AF072 Praag + DB2350VB (optie/optionnel)

AF081 Parijs
gezandstraald + klare boord | sablé + bord clair

AF081
Parijs

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM



AF091
York

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

AF111
Venetië

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

AF112
Venetië

PVC FOL RAL SPR | SG KK | MAG OM

AF111 Venetië

alufix

AF051 Porto + DB2370VT

AF051
Porto

PVC FOL RAL SPR MAG OM

onderpaneel |
panneau de soubassement

AF151
Porto

PVC FOL RAL SPR

AF052
Porto

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

AF051 Porto + DB2143IN

alufix

AF042 Prato + Mondriaan RM0005PL (optie/optionnel) + DB2371VZ

AF041
Prato

PVC FOL RAL SPR MAG OM

AF042
Prato

PVC FOL RAL SPR MAG OM RMf

AF043
Prato

PVC FOL RAL SPR MAG OM

AF044
Prato

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM RMf

AF043 Prato

AF045
Prato

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF046
Prato

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

onderpaneel |
panneau de soubassement

AF047
Prato

PVC FOL
RAL SPR OM

AF048
Prato

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF062 Dorea

AF063 Dorea

AF061
Dorea

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF062
Dorea

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF063
Dorea

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF064
Dorea

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF101
Madrid

PVC FOL RAL SPR MAG OM

AF103
Madrid

PVC FOL RAL SPR

AF102
Madrid

PVC FOL RAL SPR SG KK MAG OM

AF104
Madrid

PVC FOL RAL SPR SG KK

onderpaneel |
panneau de soubassement



AF161
Madrid

PVC FOL RAL SPR

COMBINATIE TER ILLUSTRATIE
COMBINAISON ILLUSTRATIVE

AF102 + AF104 Madrid + DB2371RK (optie|optionnel) + SG

alufix

AF021 Burgos + DB2141IN (optie/optionnel)

AF031 Bilbao

AF021
Burgos

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF041
Prato

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF022
Burgos

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF042
Prato

PVC FOL SG MAG RMf
RAL SPR KK OM

AF132 Marino + DB2351SN

AF132
Marino

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF031
Bilbao

PVC FOL MAG
RAL SPR OM

AF032
Bilbao

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



AF122
Uppsala

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM



AF142
Stockholm

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

alufix

AF131 Liechtenstein + DB2361ZW + DB3356ZW
+ kader in afwijkende kleur (optie)/
cadre laqué dans une couleur différente (optionnel)

AF131 Liechtenstein + DB2353ZW + DB3362ZW
+ kader in afwijkende kleur (optie)/
cadre laqué dans une couleur différente (optionnel)

AF121
Andorra

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF131 I
Liechtenstein

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF141 II
Belvedere

PVC FOL SG MAG
RAL SPR KK OM

AF181
Beiroet

PVC FOL SG MAG RMf
RAL SPR KK OM

met opendraaiend raam
DRAAI-KIP
avec fenêtre ouvrante
OSCILLO-BATTANT

infrezing - fraisage Type I



infrezing - fraisage Type II



I II

AF181 Beiroet

AF141 Belvedere + DB2361VB (optie/optionnel)

AF051 Porto + DB2143IN (optie/optionnel)

(SG) SIERGLAZEN | VITRAGES DECO alufix

WENEN AF012

F0121

WENEN AF013

F0131

WENEN AF015

F0151

WENEN AF016

F0161

PRAAG AF072

F0721

PRAAG AF075

F0751

PARIJS AF081

F0811

YORK AF091



F0911

MADRID AF102

F1021

MADRID AF104



F1041

VENETIE AF111



F1111

VENETIE AF112

F1121

(KK) KRUISKOZIJNEN | PETITS BOIS INTEGRES alufix

WENEN AF012



1xK02

WENEN AF012



1xK03

WENEN AF013



1xK01+1xK02

WENEN AF013



1xK01+1xK03

WENEN AF015

1xK02

WENEN AF015

1xK03

WENEN AF016

1xK01+1xK02

WENEN AF016

1xK01+1xK03

BURGOS AF022



1xK02

BURGOS AF022



1xK03

alufix SIERGLAZEN | VITRAGES DECO (SG)



a accessoires



VT

VEROUDERDE TINKLEUR

COULEUR ÉTAIN VIEILLI

VZ

VEROUDERD ZWART

NOIR VIEILLI



RK

ROOD KOPER

CUIVRE ROUGE

DB2370VT

DB2370VZ

DB2370RK

DB2371VT

DB2371VZ

DB2371RK

DB3342RK

DB2371VZ

DB3342VT

DB3342VZ

DB3342RK



VB

VEROUDERDE BRONSKLEUR

BRONZE VIEILLI

DB2350VB

DB2351VB

DB2352VB



SN

TIN

ETAIN

DB2350SN

DB2351SN

DB2352SN



ZW

ZWART

NOIR

DB2350ZW

DB2351ZW

DB2352ZW

EXTERIEUR

DB4355VB

DB4355SN

DB4355ZW

DB4355IN

INTERIEUR

DB4357

IN ZW

OPLIGGEND | EN APPLIQUE

GELIJKLIGGEND | À FLEUR DU PANNEAU

BINNENKLEP | CLAPET INTÉRIEUR

DB2353VB

DB2353SN

DB2353ZW

Bij gelijkliggende montage is de buitenklep
steeds in hetzelfde kleur als het paneel.
De klep aan de binnenzijde is nooit gelijkliggend.

Dans le cas d' un montage à fleur du panneau,
le clapet extérieur est toujours
de la même couleur que le panneau.
Le clapet intérieur n' est jamais à fleur.

BIJ GELIJKLIGGEND / À FLEUR :
Enkel mogelijk in Magnetude©
Uniquement possible en Magnetude©

BIJ OPLIGGEND / EN APPLIQUE :
Mogelijk in inbouw én in Magnetude©
Possible pour pose en feuillure et en Magnetude©

DB2353SN

DB2354ZW

DB2354VB

DB2361VB

DB2354SN

DB2361SN

DB2354ZW

DB2361ZW

AF141 + DB2361VB

DB1359VB

DB1359SN

DB1359ZW



DB1360VB

DB3356VB

DB1360SN

DB3356SN

DB1360ZW

DB3356ZW

DB1363VB

DB3362VB

DB1363SN

DB3362SN

DB1363ZW

DB3362ZW

DB1363PL

PL

DB3362PL

PL



DB2211

ZW PL

DB2212

ZW PL

IN

INOX
(AISI 316)

DB2120
AX=300

DB2123
AX=300
DB2124
AX =500

DB2125
AX=300 — 90°
DB2126
AX=500 — 90°
DB2127
AX=300 — 60°
DB2128
AX=500 — 60°



ZW

ZWART

NOIR

AXALTA SD30C - 49005 - 20

DB2153
AX=500
L=700

DB2258
AX=500

DB2224
AX=300
DB2225
AX=500
DB2226
AX=700
DB2227
AX=1000



PL

POEDERLAK

RAL POUDRE

DB6029
IN ZW



DB2131
AX=300
DB2132
AX=500
DB2133
AX=770

DB2134
AX=300
DB2135
AX=650
DB2136
AX=1000

DB2140
AX=300
DB2141
AX=500
DB2142
AX=1000

DB2152
AX=350
L=450

DB2292
AX=500
DB2293
AX=1000

DB2143
Ø80

DB2250
AX=300
DB2251
AX=500
DB2263
AX=700
DB2252
AX=1000

DB2253
AX=300
DB2254
AX=500
DB2264
AX=700
DB2255
AX=1000

DB2256
AX=300
DB2262
AX=500
DB2265
AX=700
DB2257
AX=1000

DB2259
AX=300
DB2260
AX=500
DB2266
AX=700
DB2261
AX=1000

DB2294
Ø40 - H=80

DB2295
Ø40 - H=80

DB1215
IN

DB3202
IN

DB1216
IN ZW PL

DB3201
IN ZW PL

ENKEL GESCHIKT VOOR TRADITIONELE MONTAGE
CONVIENT SEULEMENT AU MONTAGE TRADITIONNEL



DB2790

IN ZW PL



DB2791

IN ZW PL



DB2290

IN ZW PL



DB2291

IN ZW PL

GESCHIKT VOOR MAGNETUDE® MONTAGE
CONVIENT AU MONTAGE MAGNETUDE®



DB2721

IN ZW PL



DB2722

IN ZW PL



DB2221

IN ZW PL



DB2222

IN ZW PL

PL

POEDERLAK

RAL POUDRE



DB2811PL



DB2818PL



DB2813PL



DB2860PL



DB2816PL



DB2821PL



DB2817PL



DB2861PL



DB2753RPL*
DB2953LPL*



DB2911PL



DB2913PL



DB2914PL



DB2916PL



DB2717PL*



DB2917PL*

*Optie met ingewerkte cylinderopening mogelijk / Optionnel: possibilité de prévoir ouverture cylindre dans le tirant



OL = max. 1200

DB2850PL

PL



OL = max. 1200

DB2851PL

PL

DB2950PL

PL

DB2951PL*

PL

DB2952PL

PL



DB2918PL

PL



DB2921PL

PL



OL = max. 1200

DB2852PL

PL

DB2960PL

PL

DB2961PL

PL



*Optie met ingewerkte cylinderopening mogelijk / Optionnel: possibilité de prévoir ouverture cylindre dans le tirant



DB2022PL
PL

DB2023PL
PL

DB2024PL
PL

DB2025PL
PL

NEW!

DB2954PL
rechtse variant / variante de droite

DB2854PL
horizontale variant / variante horizontale

DB2754PL
linkse variant / variante gauche







forms

DB2001PL

DB2002PL

DB2003PL

DB2004PL

DB2005PL

DB2006PL

DB2007PL

DB2008PL





DB2006PL

plates

DB2009PL

DB2010PL

DB2013PL

DB2014PL

plates



DB2011PL



DB2015PL



DB2012PL



DB2016PL



DB2016PL

plinten | plinthes



NEO

PASTOR



NOTAR A



NOTAR B

NOTAR A + B



Acide
Satimat/Satinovo



Crepi
klaar/clair



Dark glass



Gelaagd 33.1
opaal/opalin

Kathedraal max
Cathédral max



Kathedraal min
Cathédral min



Klaar
Clair



Monumental/Ocean
klaar/clair



Sablé



Sablé
+ heldere boord/
bord clair



Sablé
+ klaar cijfer/
chiffre clair

Screen

Stopsol Classic
klaar/clair



Stopsol Supersilver
klaar/clair

frager.

CREATORS OF DOORS

HARINCK nv/sa
Heirweg 95, zone 2
B-8710 Wielsbeke
info@frager.be

T +32 (0)56 67 40 50
F +32 (0)56 67 40 51
bestellingen@frager.be
commandes@frager.be

www.frager.be

Learn

See

Feel

NL

FR

Plan uw showroombezoek.
Planifiez votre visite au showroom.

frager. forum

CDesign.be - 012026